



2016 - 2017

CLÔTURES ÉLECTRIQUES



PEREN-BREUER SPRL
Route de Luxembourg 73
B-4780 ST-VITH



Tél. direct (Lister): +32 (0)80 31 01 05

Tél. général: +32 (0)80 22 85 22

Fax: +32 (0)80 22 68 01

E-mail: info@peren-breuer.be

www.peren-breuer.be

CLÔTURES ÉLECTRIQUES

CLÔTURES ÉLECTRIQUES 2016-2017

APPAREILS SUR PILE 9 VOLT + 12 VOLT

AKO COMPACT POWER B 140

- Appareil 9 Volt de base avec un bon rapport Qualité/Prix.
- Utilisation pour des courtes distances ou paddock.
- Contrôle optique de la clôture et de la pile.
- Utilisation 12 Volt possible moyennant un câble de raccordement (option).

TENSION À VIDE	8400 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	2300 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,21/0,16 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	3 km



Avec N° d'Art:
12 170



140,00 €

N° d'Art.:12 505

AKO COMPACT POWER B 240 MULTI

- Electrificateur performant 9/12/230 Volts pour clôtures courtes avec peu de végétation parasite
- **Câble de raccordement 12 volts et adaptateur secteur 230 volts inclus (GRATUIT)**

TENSION À VIDE	8000 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	3100 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,38/0,24 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	4 km



B 240 MULTI

155,00 €

N° d'Art.:12 508

AKO ECO POWER B250 PLUS

- Electrificateur 9 Volts pour clôtures courtes ou moyennes
- Végétation parasite modérée
- Fonctionnement possible avec batterie 12 Volts (option)
- Régulation graduelle de la puissance de sortie (5 graduations)
- Adaptation de la puissance aux conditions de clôture

TENSION À VIDE	10 500 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	3200 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,45/0,25 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	5 km



Avec N° d'Art:
12 170



199,00 €

N° d'Art.:12 506

AKO ECO POWER B500 PLUS

- Tension de sortie plus élevée et mode AUTO !
- électrificateur très puissant pour les clôtures longues et une végétation moyenne
- 4 niveaux de tension, le 5ème niveau est un niveau automatique
- En mode automatique - consommation électrique minimale grâce à une adaptation optimale de la puissance de sortie à la longueur et à l'état de la clôture. La consommation de la batterie est donc minimale, l'efficacité reste optimale sur un large domaine de sollicitation de la clôture.
- Idéal pour animaux robustes
- Jusqu'à 0,60 joule max avec usage 12 V

TENSION À VIDE	9000 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	4100 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,64/0,50 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	12 km



Avec N° d'Art:
12 170



250,00 €

N° d'Art.:12 509

POWERSTATION 9 VOLT / 12 VOLT DIGITAL

AKO POWERSTATION

- Appareils 9 Volt de haute performance, mobile et compact
- Fonctionnement avec pile Alkaline 9 Volt
- Indication digitale de l'état de la clôture et de la tension de la pile + écran éclairé
- Réduction de la consommation d'énergie automatique
- Utilisation 12 Volt possible moyennant câble de raccordement (en option)
- Mode automatique
- Utilisation en 230 V avec adaptateur (en option)
- Convient pour des clôtures avec végétation parasite modérée
- 8 réglages possibles en fonction de la clôture et des animaux



Le circuit spécial poulains peut être activé par l'utilisateur. Si l'animal est pris dans la clôture, un intervalle prolongé entre les impulsions (60 s) permet qu'il ne soit pas trop exposé et qu'il puisse se libérer lui-même. En parallèle, l'appareil émet une alarme et signale également la situation de manière visuelle à l'écran.



295,00 €

N° d'Art.:12 511

AKO POWERSTATION BD 300

TENSION À VIDE	9900 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	3300 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,38/0,30 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	6 km



355,00 €

N° d'Art.:12 512

AKO POWERSTATION BD 400

TENSION À VIDE	10000 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	4000 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,57/0,40 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	8 km



399,00 €

N° d'Art.:12 513

AKO POWERSTATION BD 600

TENSION À VIDE	10300 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	4300 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,70/0,55 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	10 km

AKO ADAPTEUR SECTEUR

Seulement pour appareils BD

29,25 €

N° d'Art.:12 514



AKO CÂBLE DE RACCORDEMENT SPÉCIAL 12 VOLT

Pour raccorder une pile voiture 12 Volt mouillée avec les appareils 9 Volt avec possibilité 12 Volt.



19,90 €

N° d'Art.:12 170



15,60 €

N° d'Art.:12 170-1

APPAREILS SUR SECTEUR 230 VOLT

AKO POWER + POWER PROFI

Avec lampes témoins pour contrôle optique

- Électrificateurs fiables avec des bonnes performances pour des clôtures longues avec végétation parasite importante
- Contrôle optique de la tension de la clôture et de la terre
- Utilisation universelle
- Géré par microprocesseur
- Avec 2 puissances de sorties (fort – moins fort) pour Power Profi uniquement



175,00 €

N° d'Art.:12 626

AKO POWER N 3500

Pour végétation légère.

TENSION À VIDE	10 000 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	5700 Volt
ENERGIE IN/OUT	5,5/3,5 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	20 km



215,00 €

N° d'Art.:12 629

AKO POWER N 4800

Pour une végétation légère à moyenne.

TENSION À VIDE	10 300 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	7200 Volt
ENERGIE IN/OUT	6,7/4,8 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	30 km



280,00 €

N° d'Art.:12 621

AKO POWER N 5000

Pour végétation moyenne à importante.

TENSION À VIDE	10 000 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	7500 Volt
ENERGIE IN/OUT	7,0/4,8 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	45 km



350,00 €

N° d'Art.:12 622

AKO POWER NI 7000

Pour végétation importante.

TENSION À VIDE	10 000 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	7900 Volt
ENERGIE IN/OUT	10,0/7,0 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	70 km

APPAREILS SUR SECTEUR 230 VOLT

AKO POWER PROFI DIGITAL



Avec affichage digital

- Électrificateurs d'une puissance extrême sur réseau 230 V
- Technique d'impulsion AKO Tronic (Adaptation intelligente de la puissance)
- Pour animaux peu sensibles et clôtures extrêmement longues avec végétation parasite importante
- Contrôle électronique du voltage de la clôture avec display digital
- Contrôle supplémentaire de la tension de la clôture et de la terre par le DUO-LED (OK/CHECK)
- Avec 2 sorties d'énergie (fort – moins fort)
- Géré par microprocesseur



AKO POWER PROFI Digital NDI 6500

TENSION À VIDE	10 000 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	6200 Volt
ENERGIE IN/OUT	8,2/6,5 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	60 km



439,00 €

N° d'Art.:12 552

AKO POWER PROFI Digital NDI 10000

TENSION À VIDE	10 200 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	6400 Volt
ENERGIE IN/OUT	14/10 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	80 km



519,00 €

N° d'Art.:12 553

AKO POWER PROFI Digital NDI 15000

TENSION À VIDE	10 200 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	7000 Volt
ENERGIE IN/OUT	20/14,50 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	100 km



599,00 €

N° d'Art.:12 554

AKO COMPACT POWER – SPECIAL CHEVAUX

- Électrificateurs pour courtes distances avec peu de végétation
- Contrôle optique des fonctions
- Utilisation facile et universelle, pour chevaux et paddocks ou dans le jardin
- Géré par microprocesseur



COMPACT POWER
N 700

139,00 €

N° d'Art.:12 118



COMPACT POWER
N 1200

143,00 €

N° d'Art.:12 610



299,00 €

N° d'Art.:12 560

KIT RANDONNEUR

- montage et démontage rapide et simple
- poids : env. 3 kg

Composition :

- 1 électrificateur portable 3 volts (avec piles 2 x 1,5 V inclus.)
- 2 poignées et 50 m de ruban
- 4 piquets aluminium repliables
- 5 tendeurs caoutchouc avec piquets
- 8 isolateurs pour piquets
- 1 sac de transport

AKO COMPACT POWER B40

TENSION À VIDE	7500 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	1200 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,07/0,04 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	0,2 km

- Alimenté par 2 piles 1.5 volts
- Durée de fonctionnement environ 6 semaines
- L'appareil se glisse dans la poche d'un vêtement
- Avec interrupteur Marche / Arrêt

AKO POWER N 3500

	N 700	N 1200
TENSION À VIDE	10 000 Volt	9500 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	4000 Volt	3400 Volt
ENERGIE IN/OUT	1,0/5,5 Joule	1,7/1,2 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	5 km	10 km

12 VOLT - TECHNIQUE SOLAIRE

AKO SUNPOWER S 200

- Électrificateur avec accu intégré mobile avec panneau solaire 2-Watt intégré pour clôtures.
- Fonctionne sans entretien toute la saison de pâture.
- La pile Gel-Accu peut être rechargée avec l'adaptateur sur secteur (+ entretien hiver)
- L'appareil peut fonctionner directement sur secteur.
- Régulateur de charge de la pile intégré.
- Économie par récupération d'énergie automatique.
- Système breveté de refroidissement du panneau par circulation d'air pour protéger l'accu et la technique.
- Contrôle optique de l'état de la clôture et du chargement du l'accu par témoin lumineux.
- 2 ans de garantie (pas sur le Gel-Accu).

TENSION À VIDE	8000 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	2500 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,25/0,20 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	1 km



345,00 €

N° d'Art.:12 114

APPAREILS SUR BATTERIE VOITURE 12 VOLT MOUILLE

AKO MOBILE POWER / 230 VOLT

- Appareils mobiles de 12 Volt avec une puissance extrême pour animaux peu sensibles.
- Protection contre décharge complète de la pile 12 V.
- Avec 2 diodes séparées pour contrôle de la tension de sortie et de l'état de la Pile.
- Réglage manuelle de la puissance de sortie avec power switch pour adaptation à chaque situation. (1-10)
- Possibilité d'ajouter un panneau solaire, une pile 9 Volt ou de raccordement sur secteur 230 V. (option)
- Géré par microprocesseur

Avec N° d'Art.:
12 134



MOBIL POWER A 1200 10700 Volt / 4400 Volt à 500 OHM 2,10/1,4 Joule -10 km	N° d'Art. 12 148	295,00 €
MOBIL POWER AD 2000 10900 Volt / 5200 Volt à 500 OHM 3,0/2,1 Joule -20 km - Digital	N° d'Art. 12 149	360,00 €
MOBIL POWER AD 3000 11800 Volt / 6000 Volt à 500 OHM 5,7/3 Joule -30 km - Digital	N° d'Art. 12 151	415,00 €
ADAPTEUR 230 V POUR MOBIL POWER A Branchement sur secteur avec ou sans la Pile 12 V	N° d'Art. 12 134	27,00 €

PANNEAUX SOLAIRES

AKO PANNEAUX SOLAIRES POUR AKO MOBILE POWER A - 12 V

- Fonctionne sans entretien toute la saison de pâture.
- Ménage la pile 12 Volt et augmente son autonomie.
- Cellules monocristallines à rendement optimum.
- Régulateur de charge intégré.

JUSQU'À ÉPUISEMENT DE STOCK PANNEAU SOLAIRE 10 WATT pour A 1200	N° d'Art. 12 130	170,00 €
PANNEAU SOLAIRE 15 WATT pour A 1200	N° d'Art. 12 131	185,00 €
PANNEAU SOLAIRE 25 WATT pour AD 2000 et AD 3000	N° d'Art. 12 133	325,00 €



AKO BATTERIE DE TRANSPORT

12 Volt, 65 AH rechargeable *



142,00 €

N° d'Art.:12 180

AKO BATTERIE DE TRANSPORT

12 Volt, 85 AH rechargeable *



170,00 €

N° d'Art.:12 181

AKO BATTERIE DE TRANSPORT

12 Volt, 110 AH rechargeable *



225,00 €

N° d'Art.:12 182

* Livrée sans acide

CLÔTURES ÉLECTRIQUES 2016-2017

APPAREILS SUR PILE 6 VOLT + 9 VOLT

PROMO

**JUSQU'À ÉPUISEMENT
DE STOCK**



6V

165,00 €

N° d'Art.: 16 001

APPAREIL SUR PILE - 6 VOLT RUTLAND ESB 25

- Petit appareil maniable pour les pauses en promenade ou l'utilisation dans le jardin.
- Contrôle optique et acoustique des fonctions.

TENSION À VIDE	8500 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	1100 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,08 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	1 km



9V

179,00 €

N° d'Art.: 16 226

APPAREIL SUR PILE - 9 VOLT RUTLAND ESB 122

- Appareil de base pour courtes distances et Paddock.
- Utilisation simple

TENSION À VIDE	8500 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	1400 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,15 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	2 km



9V

189,00 €

N° d'Art.: 16 222

APPAREIL SUR PILE - 9 VOLT RUTLAND ESB 127

- Appareil sur pile à faible consommation pour courtes et moyennes distances.
 - Le réglage en service de nuit permet une réduction automatique des impulsions grâce à un capteur photosensible (service „économie“).
 - Contrôle optique et acoustique des fonctions.

TENSION À VIDE	8500 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	1400 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,25 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	4 km



9V

199,00 €

N° d'Art.: 16 223

APPAREIL SUR PILE - 9 VOLT RUTLAND ESB 137

- Appareil performant pour longues distances, à faible consommation.
- Le réglage en service de nuit permet une réduction automatique des impulsions grâce à un capteur photosensible (service „économie“).
- Contrôle optique et acoustique des fonctions.

TENSION À VIDE	8500 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	2280 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,35 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	6 km

APPAREIL SUR BATTERIE VOITURE MOUILLÉE - 12 VOLT



12V

155,00 €

N° d'Art.: 16 214

RUTLAND ESB 57

- Appareil de base pour courtes distances et Paddock.
- Utilisation facile.
- Livré sans piquet de terre.

TENSION À VIDE	9500 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	2220 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,25 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	2,5 km



12V

212,00 €

N° d'Art.: 16 215

RUTLAND ESB 202

- Un appareil avec 2 fréquences d'impulsions pour utilisation universelle.
- Le réglage en service de nuit permet une réduction automatique des impulsions grâce à un capteur photosensible (service „économie“).
- Contrôle optique et acoustique des fonctions.
- Livré sans piquet de terre.

TENSION À VIDE	10 000 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	4400 Volt
ENERGIE IN/OUT	1,70 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	5 km



12V

395,00 €

N° d'Art.: 16 016

RUTLAND ESB 225

- L'appareil le plus performant en 12 Volt, 2 fréquences d'impulsions pour les animaux peu sensibles et gibier. Avec logement de la batterie.
- Le réglage en service de nuit permet une réduction automatique des impulsions grâce à un capteur photosensible (service „économie“).
- Contrôle optique et acoustique des fonctions.
- Prévue pour placer un panneau solaire. (option 16 041-1)

TENSION À VIDE	8300 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	3700 Volt
ENERGIE IN/OUT	1,60 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	5 km

PIED + PIQUET DE TERRE

Pour ESB 57 et ESB 202

15,00 €

N° d'Art.: 16 215-1



APPAREIL SUR BATTERIE 12 VOLT MOUILLÉE

RUTLAND ESB 275

PROMO

Sur batterie 12 Volt mouillée / Pour une végétation moyenne

- Appareil performant 12 Volt avec 2 fréquences d'impulsions pour utilisation universelle, avec mode nuit économie.
- Contrôle optique et acoustique des fonctions avec 5 témoins.
- Idéal pour tout bétail
- Puissance optimale dans toutes les situations.

TENSION À VIDE	8500 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	4900 Volt
ENERGIE IN/OUT	1,50 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE VÉG. MOYENNE	4 km
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	15 km

12V

315,00 €

N° d'Art.: 16 100



RUTLAND ESB 325

PROMO

Sur batterie 12 Volt mouillée / Pour une végétation moyenne à importante

- Appareil performant 12 Volt avec 2 fréquences d'impulsions pour longues clôtures, avec mode nuit économie.
- Idéal pour tout bétail
- Contrôle optique et acoustique des fonctions avec 5 témoins.
- Sécurité élevée même en cas de végétation moyenne.

TENSION À VIDE	8500 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	5000 Volt
ENERGIE IN/OUT	3,75 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE VÉG. MOYENNE	8 km
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	25 km

12V

330,00 €

N° d'Art.: 16 101



RUTLAND ESB 375

Sur batterie 12 Volt mouillée / Pour une végétation importante

- Appareil performant 12 Volt avec 2 fréquences d'impulsions pour longues clôtures, avec mode nuit économie.
- Idéal pour tout bétail.
- Contrôle optique et acoustique des fonctions avec 5 témoins.
- Sécurité élevée même en cas de végétation forte.

TENSION À VIDE	8500 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	5000 Volt
ENERGIE IN/OUT	4,00 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE VÉG. MOYENNE	15 km
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	30 km

12V

355,00 €

N° d'Art.: 16 102



APPAREIL SUR RESEAU - 230 VOLT



230V

160,00 €

N° d'Art.: 16 036

RUTLAND ESM 402

230 Volt / 6,4 Watt

- Appareil polyvalent et compact.
- Pour paddock et courtes distances.

TENSION À VIDE	10 000 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	5800 Volt
ENERGIE IN/OUT	1,4 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE VÉG. MOYENNE	2,5 km
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	10 km



230V

190,00 €

N° d'Art.: 16 037

RUTLAND ESM 602

230 Volt / 8,4 Watt

- Pour paddock et moyennes distances.

TENSION À VIDE	11 000 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	6100 Volt
ENERGIE IN/OUT	2,5 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE VÉG. MOYENNE	3,5 km
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	15 km



230V

230,00 €

N° d'Art.: 16 038

RUTLAND ESM 902

230 Volt / 14 Watt

- Pour paddock et grandes distances.

TENSION À VIDE	10 000 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	6700 Volt
ENERGIE IN/OUT	7,5 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE VÉG. MOYENNE	12 km
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	30 km



230V

365,00 €

N° d'Art.: 16 071

RUTLAND ESM 2500

230 Volt, 10 Watt

- Appareil sur secteur pour charge extrême, pour clôtures longues.
- L'appareil compte 2 sorties pour clôture (fort et faible); Décharge de joule importante.
- Contrôle optique et acoustique des fonctions avec 5 lampes témoins.
- Idéal pour tout bétail et gibier.

TENSION À VIDE	9500 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	6700 Volt
ENERGIE IN/OUT	7,5 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	30 km

APPAREIL SUR RÉSEAU - 230 VOLT

RUTLAND ESM 3500 i

230 Volt, 20 Watt

- Appareil fiable de haute performance : son énergie de décharge élevée le rend totalement insensible aux salissures et lui permet de garantir une sécurité absolue
- Deux sorties d'énergie (fort et faible).
- Contrôle optique et acoustique des fonctions avec 6 lampes témoins, pour toutes les espèces animales.

TENSION À VIDE	9500 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	7000 Volt
ENERGIE IN/OUT	14,00 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE VÉG. MOYENNE	15 km
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	50 km

230V

655,00 €

N° d'Art.: 16 072



RUTLAND ESM 4500 i

230 Volt, 25 Watt

- L'appareil le plus performant en 230 Volt pour les longues distances avec deux sorties d'énergie (fort et faible) est prévue pour des conditions extrêmes.
- Contrôle optique et acoustique des fonctions avec 6 lampes témoins, pour toutes les espèces animales.

TENSION À VIDE	9600 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	7500 Volt
ENERGIE IN/OUT	18,50 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE VÉG. MOYENNE	20 km
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	70 km

230V

695,00 €

N° d'Art.: 16 073



ENERGIE SOLAIRE POUR APPAREILS 12 V

RUTLAND ESB 225 SOLAR

- Appareil ESB 225 et panneau solaire - 10 Watt
- Avec support et régulateur de charge
Utilisation avec batterie 12 Volt de 65 à 80 AH.

TENSION À VIDE	8300 Volt
TENSION À VIDE 500 OHM	3700 Volt
ENERGIE IN/OUT	1,60 Joule
LONG. DE LA CLÔTURE MAX.	5 km

12V
+ SOLAIRE

595,00 €

N° d'Art.: 16 041



PANNEAU SOLAIRE SEULE

**JUSQU'À ÉPUISEMENT DE STOCK
3 WATT**
Pour modèle ESB 145

95,00 €

N° d'Art.: 16 040-1

10 WATT
Pour modèle ESB 225

205,00 €

N° d'Art.: 16 041-1



PILE DE TRANSPORT

Batterie mouillée 12 Volt

65 AH
rechargeable *

142,00 €

N° d'Art.: 12 180

85 AH
rechargeable

170,00 €

N° d'Art.: 12 181

110 AH
rechargeable

225,00 €

N° d'Art.: 12 182

12V



* Pour ESB 225 (Compartiment batterie)



AKO PILE

9 Volt / 55 AH, N° 447
Emballage avec 4 pièces

N° d'Art.: 13 635 **15,20 €**



AKO PILE

9 Volt / 90 AH, N°445
Emballage avec 4 pièces

N° d'Art.: 13 636 **23,40 €**



AKO PILE

9 Volt / 130 AH, N°444
Emballage avec 4 pièces

N° d'Art.: 13 633 **25,95 €**



PILE RONDE

7,5 Volt / 90 AH,
Pour Koltec S.T.
Emballage avec 4 pièces

N° d'Art.: 13 637 **24,45 €**



WZ 4000

WZ 4000/105 cm

Piquet en PVC
avec 7 isolateurs
pour Nylonband
de 1, 2 et 4 cm, fil
et corde nylon

N° d'Art.: 13 510 **2,25 €**

WZ 4000/140 cm

Piquet en PVC
de 140 cm
Avec 9 isolateurs

N° d'Art.: 13 511 **2,85 €**



AKO PILE ALKALINE

9 Volt, 75 AH,
Emballage avec 4 pièces

N° d'Art.: 12 140 **24,00 €**



AKO PILE ALKALINE

9 Volt, 175 AH,
Emballage avec 4 pièces

N° d'Art.: 12 143 **38,50 €**



BATTERIE

6 Volt / Avec 2 petits ressorts
Universelle, N° 430

N° d'Art.: 15 212 **2,95 €**



WZ 3000

WZ 3000/110

Piquet en PVC, 125 cm avec étrier,
avec 7 isolateurs pour rubans nylon
de 1, 2 et 4 cm, fil et corde nylon

N° d'Art.: 13 512 **3,60 €**

WZ 3000/140

Piquet en PVC, 145 cm avec
étrier / Avec 8 isolateurs

N° d'Art.: 15 513 **3,95 €**



WZ 82

WZ 82/105 piquet ovale

en fer avec grand isolateur
Long. - 1,05 m
Emballage avec 50 pièces

N° d'Art.: 13 421 **2,80 €**

WZ 82/120 piquet ovale

Long -1,20 m
Emballage avec 50 pièces

N° d'Art.: 13 423 **5,95 €**

**JUSQU'À ÉPUISEMENT
DE STOCK**

**Pour le matériel de clôture
voir notre catalogue général**



BON DE COMMANDE

Nom de la société _____
 Commande passé par _____
 Date de commande _____
 Adresse de livraison _____
 Signature pour accord _____

FAX : 080 / 22 68 01

PEREN-BREUER SPRL



Route de Luxembourg 73
 B-4780 ST.VITH
 Tél: 080 22 85 22 • Fax: 080 22 68 01
 Internet: www.peren-breuer.be
 E-mail: info@peren-breuer.be

Nombre	N° de commande	Dénomination	Couleur	Prix par pièce €	Prix complet € TVA inclus.
				Total	