

2018
2019

Rutland
Electric Fencing

AKO



SCHRIKDRAAD APPARATEN



PEREN-BREUER BVBA

Luxemburgerstraat 73
B-4780 ST. VITH

Direct Tel. Nr. (Lister): +32 (0)80 31 01 05

Hoofd Tel. Nr.: +32 (0)80 22 85 22

Fax: +32 (0)80 22 68 01

E-mail: info@peren-breuer.be



Lister
BELGIUM

www.peren-breuer.be

SCHRIKDRAADAPPARATEN



**Voor de afrasteringstoebehoren
zie onze generale catalogus**

SCHRIKDRAAD-APPARATEN 2018-2019

BATTERIJ-APPARATEN 9 VOLT + 12 VOLT

AKO COMPACT POWER B 140

- Een basis-schrikdraadapparaat op 9 Volt met een goede relatie tussen kwaliteit/prijs.
- Geschikt voor kleinere afsluitingen of paddocks.
- Optische controle van de afasteringsspanning en batterijtoestand.
- Gebruik op 12 Volt-batterij mogelijk via een 12 Volt aansluitingskabel (optie).

SPANNING	8400 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	2300 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,21/0,16 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	3 km



Met Art. Nr.:
12 170



140,00 €

Art. Nr.:12 505

AKO COMPACT POWER B 240 MULTI

- Zeer effectief universal apparaat met 9 Volt of 12 Volt of 230 Volt met voor afasteringen weinig begroeiing
- 12 Volt-aansluitkabel en 230 Volt-lichtnetadapter inbegrepen

SPANNING	8800 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	3100 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,38/0,24 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	4 km



B 240 MULTI

155,00 €

Art. Nr.:12 508

AKO ECO POWER B 250 PLUS

- Apparaat op 9 Volt voor kleinere en gemiddelde afasteringen met lichte begroeiing met een goede relatie tussen kwaliteit/prijs.
- Optische controle van de afasteringsspanning en batterijtoestand.
- Gebruik op 12 Volt-batterij mogelijk via een 12 Volt aansluitingskabel (optie).

SPANNING	10 500 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	3200 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,45/0,25 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	5 km



Met Art. Nr.:
12 170



199,00 €

Art. Nr.:12 506

AKO ECO POWER B 500 PLUS

- Verhoogde uitgangsspanning en AUTO-Modus
- Batterijapparaat met zeer sterke prestatie voor langere afasteringen met gemiddelde begroeiing
- 4 selecteerbare prestatiestappen, de 5. stap is de automatiekstap
- Automatiek-Modus - de stroomverbruik wordt verminderd door aanpassing van de uitgangsspanning aan de schrikdraadlengte en de staat van de schrikdraad. Daardoor verminderd zich het energieverbruik van de batterij en de veiligheid van de afastering blijft optimaal
- Ideaal ook voor robuuste diersoorten
- Tot max. 0,60 Joule bij 12 Volt-voeding.

SPANNING	9000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	3700 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,64/0,50 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	12 km



Met Art. Nr.:
12 170



255,00 €

Art. Nr.:12 509

POWERSTATION 9 VOLT / 12 VOLT DIGITAL

AKO POWERSTATION

- Kompakt apparaat op 9 Volt van hoge kwaliteit
- Installatie met 9 Volt Alkaline-batterij
- Digitale weergave van de afrasteringsspanning en de batterijtoestand
- Systeem voor energiebesparing van de batterij
- Zeer hoge uitgangsspanning
- Omschakelbaar naar geringe spanning
- Gebruik op 12 Volt-batterij mogelijk via een 12 Volt aansluitingskabel (optie)
- Voor grotere afrasteringen met begroeiing
- 8 verschillende functies



De veuleninschakeling kan door de gebruiker geactiveerd worden.

Wanneer een dier in het hek gevangen is, wordt een veel langere impulsafstand (60 seconden) uitgezonden om het dier niet te sterk te belasten, en om de waarschijnlijkheid te vergroten, dat het zich kan bevrijden.

Tegelijkertijd geeft het apparaat een geluidssignaal en signaleert de situatie visueel op het display.



299,00 €

Art. Nr.:12 511

AKO POWERSTATION BD 300

SPANNING	11000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	3500 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,38/0,30 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	6 km



359,00 €

Art. Nr.:12 512

AKO POWERSTATION BD 400

SPANNING	10900 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	3900 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,51/0,40 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	8 km



419,00 €

Art. Nr.:12 513

AKO POWERSTATION BD 600

SPANNING	10300 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	4300 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,70/0,55 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	10 km

AKO 230 VOLT NETADAPTER

Voor BD-Aparaten

29,95 €

Art. Nr.:12 514



AKO AANSLUITKABEL 12 VOLT

Om een 12 Volt nat auto-batterij aan en 9 Volt apparaat aan te sluiten met 12 Volt aansluitmogelijkheid.



19,90 €

Art. Nr.:12 170



15,60 €

Art. Nr.:12 170-1

LICHTNETAPPARATEN - 230 VOLT

AKO POWER + POWER PROFI

Met 2 optische controlelampjes

- Sterke lichtnetapparaten met groot vermogen, voor grotere afrasteringen
- Optische controle van de afrasteringsspanning en van de aarde
- Universeel gebruik – voor alle diersoorten
- Met 2 stromuitgangen (sterk – minder sterk) voor Power Profi



175,00 €

Art. Nr.:12 626

AKO POWER N 3500

Voor lichte begroeiing

SPANNING	10 000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	5700 Volt
ENERGIE IN/OUT	5,5/3,5 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	20 km



219,00 €

Art. Nr.:12 629

AKO POWER N 4800

Voor middelste begroeiing

SPANNING	9000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	5700 Volt
ENERGIE IN/OUT	6,7/4,8 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	30 km



Nieuw
met grafische
LED display

285,00 €

Art. Nr.:12 621



350,00 €

Art. Nr.:12 622

AKO POWER PROFI NI 7000

Voor sterke begroeiing



375,00 €

Art. Nr.:12 624

POWER PROFI NI 10000

Voor sterke begroeiing

	N 5000	NI 7000	NI 10000
SPANNING	10 000 Volt	10 000 Volt	10 000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	6800 Volt	6400 Volt	6400 Volt
ENERGIE IN/OUT	7,0/4,8 Joule	10,0/7,0 Joule	14,0/10,0 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	45 km	70 km	80 km

LICHTNETAPPARATEN DIGITAAL - 230 VOLT

AKO POWER PROFI DIGITAL



Met digitale controle-displays

- Sterke lichtnetapparaten met zware schok
- Impulstechniek AKO Tronic (intelligente aanpassing van de stroomsterkte)
- Voor ongevoelige, robuuste dieren en zeer lange afrasteringen met sterke begroeiing
- Elektronische controle over de uitgangsspanning door een digitale display
- Aanvullende controle van de schrikdraadspanning en de aarde door het DUO-LED (OK/CHECK)
- Met 2 stromuitgangen (sterk – minder sterk)



AKO POWER PROFI Digital NDI 6500

SPANNING	10 000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	6200 Volt
ENERGIE IN/OUT	8,2/6,5 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	60 km



445,00 €

Art. Nr.:12 552

AKO POWER PROFI Digital NDI 10000

SPANNING	10 200 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	6400 Volt
ENERGIE IN/OUT	14/10 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	80 km



539,00 €

Art. Nr.:12 553

AKO POWER PROFI Digital NDI 15000

SPANNING	10 200 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	7000 Volt
ENERGIE IN/OUT	20/14,50 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	100 km



619,00 €

Art. Nr.:12 554

APPARATEN DUO 12 V + 230V

AKO DUO POWER X



Met optische controlelampjes

- Effectieve lichtnetapparaten geschikt voor kleine afrasteringen met lichte en middele begroeiing
- Optische controle van de batterij
- Schakelaar ON/OFF
- Nieuw technologie
- Bescherming van totale ontladen van de batterij 12 V
- Werkt ook met zonnepaneel 15 W (AKO X 1000 et X 2500) of 25 W (AKO X 4000)

Attentie : geleverd met en adapter 230 V voor gebruik binnenshuis.

Voor gebruik buitenshuis met de special 230 V adapter ref 12 645



145,00 €

Art. N.:12 640



AKO Duo Power X 1000

Voor korte schrikdraad zonder begroeiing

SPANNING	9000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	4100 Volt
ENERGIE IN/OUT	1,60/1,00 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	10 km



183,00 €

N° Art.:12 641



AKO Duo Power X 2500

Voor lichte begroeiing.

SPANNING	9600 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	6100 Volt
ENERGIE IN/OUT	3,20/2,00 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	18 km



215,00 €

N° Art.:12 642



AKO Duo Power X 4000

Voor middele begroeiing

SPANNING	9600 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	8300 Volt
ENERGIE IN/OUT	4,50/3,00 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	35 km

AKO ADAPTER SPECIAL BUITENHUIS

Voor DUO apparaten.

Kan de batterij niet opladen.



34,50 €

N° Art.:12 645



AKO COMPACT POWER – SPECIAAL PAARDEN

- Effectieve lichtnetapparaten geschikt voor kleine afrasteringen met lichte begroeiing; eenvoudig te bedienen
- Optische functiecontrole
- Bijzonders geschikt voor paarden en paddocks, of voor gebruik in de tuin



PROMO



**COMPACT POWER
N 700**

139,00 €

Art. Nr.:12 118



**COMPACT POWER
N 1200**

143,00 €

Art. Nr.:12 610



279,00 €

Art. Nr.:12 560

AKO POWER N 3500

	N 700	N 1200
SPANNING	10 000 Volt	9500 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	4000 Volt	3400 Volt
ENERGIE IN/OUT	1,0/5,5 Joule	1,7/1,2 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	5 km	10 km

HOBBYSET TUIN

- Eenvoudig en vlugge montage en demontage
- Gewicht : ongv. 3 kg

Bestaat uit :

- 1 x batterijapparaat 3 V / (met 2 x batterij 1.5 volt)
- 2 poortgrepen en 50 m lint
- 4 klapbare palen uit aluminium
- 5 spanners uit rubber met palen
- 8 isolatoren voor palen
- 1 transportzak

AKO COMPACT POWER B40

SPANNING	7500 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	1200 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,07/0,04 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	0,2 km

- 2 x batterij 1.5 volt
- Looptijd bij continue gebruik : ongv. 6 weken
- Apparaat past in elke jaszak
- met in / uit schakelaar

12 VOLT - ZONENERGIE

AKO SUNPOWER S 200

- Compact, verplaatsbaar en zeer efficiënt apparaat met geïntegreerd 2-Watt zonnepaneel voor afrasteringen.
- Onderhoudsarme installatie het hele weideseizoen door.
- Met de bijgeleverde adapter kan de Gel-Accu opgeladen worden, of het apparaat kan direct op het lichtnet aangesloten worden.
- Geïntegreerde regelaar zorgt voor bescherming van de Gel-Accu tegen het overladen en geheel ontladen.
- Uitgekiend automatisch energieverbruik door effectief systeem.
- Speciale AKO koeltechniek voor de bescherming van de accu en elektronica.
- Optische afrasteringscontrole en laadcontrole van de accu.
- 2 jaar garantie (niet op Gel-Akku)

SPANNING	8000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	2500 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,25/0,20 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	1 km



PROMO

329,00 €

Art. Nr.:12 114

APPARATEN OP 12 VOLT NAT AUTO-BATTERIJ

AKO MOBILE POWER / 230 VOLT

- Zeer handig 12 Volt-Apparaat met hoge schoksterkte voor ongevoelige, robuuste dieren.
- Bescherming tegen het volledig ontladen van de 12 Volt-Batterij.
- Separate controle van de batterij en de afrasteringsspanning.
- Instelling van de schoksterkte door de power-switch voor aangepaste stroomopname. [1 tot 10]
- Aansluitingsmogelijkheid voorzien voor een zonnepaneel, 9 Volt Batterij of op Lichtnet (optie).

Met Art. Nr.:
12 134



MOBIL POWER A 1200 10700 Volt / 4400 Volt bij 500 OHM 2,10/1,4 Joule -10 km	Art. Nr.: 12 148	295,00 €
MOBIL POWER AD 2000 10900 Volt / 5200 Volt bij 500 OHM 3,0/2,1 Joule -20 km - Digital	Art. Nr.: 12 149	365,00 €
MOBIL POWER AD 3000 11800 Volt / 6000 Volt bij 500 OHM 5,7/3 Joule -30 km - Digital	Art. Nr.: 12 151	415,00 €
ADAPTER VOOR MOBIL POWER A Voor aansluiting op Lichtnet met of zonder batterij 12V	Art. Nr.: 12 134	29,00 €

ZONNEPANELEN

AKO ZONNEPANELEN VOOR DE AKO MOBILE POWER A - 12 V

- Onderhoudsarme installatie het hele weideseizoen door
- Spaart de accu 12 V en verlengt zijn levensduur
- Mono kristalcellen garanderen maximale zonnenenergie
- Geïntegreerd laderegelaar

TOT EINDE VOORRAAD ZONNEPANEEL 10 WATT voor A 1200	Art. Nr.: 12 130	160,00 €
ZONNEPANEEL 15 WATT voor A 1200	Art. Nr.: 12 131	170,00 €
ZONNEPANEEL 25 WATT voor AD 2000 et AD 3000	Art. Nr.: 12 133	299,00 €



AKO MOBIL POWER AN 5500

- 2 sterken NIVEAU 1 / NIVEAU 2 per schakelaar
- hel sterke apparaat gebruikbaar met grote 12 V batterijen.
- Bescherming van totale ontladen van de batterij 12 V
- Optische controle batterij (knipperlicht minder 40%)
- Optische controle spanning
- Werkt ook op 230V met adapter ref. 12 134
- Werkt ook met zonnepaneel 25 Watt of 45 Watt

	NIVEAU 1	NIVEAU 2
SPANNING	9300 Volt	10 300 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	6200 Volt	6500 Volt
ENERGIE IN/OUT	2,60 / 1,70 Joule	7,40 / 4,80 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	10 km	43 km



379,00 €

Art. Nr.:12 146

BATTERIJEN voor schrikdraadapparaten



Batterij - AKO
9 Volt, 55 AH
 Verpakking met 4 stuks
Art. Nr. 13 635 € 15,50



Batterij - AKO
9 Volt, 90 AH
 Verpakking met 4 stuks
Art. Nr. 13 636 € 24,30



Batterij - AKO
9 Volt, 130 AH
 Verpakking met 4 stuks
Art. Nr. 13 633 € 27,25



Ronde Batterij AKO
7,5 Volt, 90 AH,
 Verpakking met 4 stuks
Art. Nr. 13 637 € 25,15



Alkaline Batterij AKO
 Klein huis / Verpakking met 4 stuks
 9 Volt, 75 AH
Art. Nr. 12 140 € 24,00



Alkaline Batterij AKO
 Groot huis
 Verpakking met 4 stuks
 9 Volt, 170 AH
Art. Nr. 12 143 € 39,90



Transportbatterij
12 Volt nat, 80 AH
 AKO, oplaadbaar
 Top prestatie
 Ideaal voor
 12 Volt-apparaten
Art. Nr. 12 180 € 160,00



Transportbatterij
12 Volt nat, 110 AH
 AKO, oplaadbaar
 "groot vermogen"
 Ideaal voor 12 Volt-apparaten
Art. Nr. 12 182 € 225,00



Accuzuur voor batterij 12 Volt
 zwavelzuur 1L 37% dichte 1,28
Art. Nr. 12 183 € 5,70

NIEUW

AGM Premium-Batterij

- geen zuurvloeistof meer nodig
- geen vluchtrisico
- zonder onderhoud et ergonomisch
- klaar voor gebruik
- 1 Jaar Garantie (**Belangrijk ! : in geval val gehele ontlading is de garantie niet geldig !**)
- Zeer laage automatische ontlading in vergelijking met standaard batterijen



BELANGRIJK : de AGM-batterijen bevinden zich in een gesloten systeem. Er bestaat geen garantie bij een geopende batterij

AGM-Batterij 12 Volt, 88 Ah
N° Art. 12 185 € 239,00



Laadtoestel voor batterij 12 V
 • inzetbaar voor alle natte Batterijen 12 Volt, tot 120 Ah zoals voor Geel-batterijen (droog) vanaf 2 Ah
 • diverse laadposities: (onderhoud, regeneratie, belasting ...)
 • LED-Controle voor verschillende functies
Art. Nr. 12 179 € 85,00

Oeco Stuur
 voor ieder batterij
Art. Nr. 13 631 € 0,15

SCHRIKDRAAD-APPARATEN 2018-2019

APPARATEN OP BATTERIJ - 6 VOLT + 9 VOLT

**NIEUW: ESB 122 + 127 + 137
MET SCHAKELAAR**

PROMO

**ZOLANG DE VOORRAAD
STREKT**



6V

135,00 €

Art. Nr.: 16 001

OP BATTERIJ - 6 VOLT RUTLAND ESB 25

- Klein handig apparaat voor de wandeling met het paard of voor Gebruik in de tuin.
- Optische en akoestische functiecontrole.

SPANNING	8500 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	1100 Volt
ENERGIE	0,08 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	1 km



9V

179,00 €

Art. Nr.: 16 226

OP BATTERIJ - 9 VOLT RUTLAND ESB 122

- Bijzonders geschikt voor paarden en paddocks

SPANNING	8500 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	1400 Volt
ENERGIE	0,15 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	2 km



9V

195,00 €

Art. Nr.: 16 222

OP BATTERIJ - 9 VOLT RUTLAND ESB 127

- Schrikdraadapparaat, geschikt voor de kleinere en gemiddelde afrasteringen, weinig stroomverbruik.
- Door de nachtschakeling is een automatische impulsreducering door een lichtsensor mogelijk.
- Optische en akoestische functiecontrole.

SPANNING	8500 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	1400 Volt
ENERGIE	0,25 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	4 km



9V

210,00 €

Art. Nr.: 16 223

OP BATTERIJ - 9 VOLT RUTLAND ESB 137

- Het sterke batterijapparaat met groot vermogen voor langere afrasteringen, weinig stroomverbruik
- Door de nachtschakeling is een automatische impulsreducering door een lichtsensor mogelijk,
- Optische en akoestische functiecontrole.

SPANNING	8500 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	2280 Volt
ENERGIE	0,35 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	6 km

APPARATEN OP 12 VOLT NAT AUTO-BATTERIJ


12V
169,00 €

Art. Nr.: 16 214

RUTLAND ESB 57

- Basisapparaat, geschikt voor de kleinere afsluiting of paddock, eenvoudig te bedienen.
- Levering zonder aardpaal.

SPANNING	9500 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	2220 Volt
ENERGIE	0,25 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	2,5 km


12V
212,00 €

Art. Nr.: 16 215

RUTLAND ESB 202

- Een handige 12 Volt akkuapparaat met 2 frequenties voor universeel gebruik.
- Door de nachtschakeling is een automatische impulsreducering door een lichtsensor mogelijk, optische en akoestische functiecontrole.
- Levering zonder aardpaal

SPANNING	10 000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	4400 Volt
ENERGIE	1,70 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	5 km

AARDPAAL VOOR

ESB 57 en ESB 202

15,00 €

Art. Nr.: 16 215-1



RUTLAND ESB 275

PROMO

Op 12 Volt Nat- Batterij / Voor middele begroeiing

- Een werkelijk sterk 12 Volt-Akkuapparaat met 2 frequenties, dat alle diersoorten gelijkmatig afschrikt.
- Optische en akoestische functiecontrole met 5 controlelampjes.
- Geschikt voor meer dan gemiddelde gebruik.

SPANNING	8500 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	4900 Volt
ENERGIE	1,50 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MIDDELE BEGROEIING	4 km
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	15 km

12V
325,00 €

Art. Nr.: 16 100



RUTLAND ESB 325

PROMO

Op 12 Volt Nat- Batterij / Voor middele tot sterke begroeiing

- Een krachtig schrikdraadapparaat met 2 frequenties.
- Zeer geschikt voor grotere afrasteringen.
- Optische en akoestische functiecontrole met 5 controlelampjes
Geschikt voor lastige dieren en bij gewas- begroeiing.

SPANNING	8500 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	5000 Volt
ENERGIE	3,75 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MIDDELE BEGROEIING	8 km
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	25 km

12V
330,00 €

Art. Nr.: 16 101

**ZOLANG DE VOORRAAD
STREKT**


LICHTNETAPPARATEN - 230 VOLT


230V
169,00 €

Art. Nr.: 16 036

RUTLAND ESM 402

230 Volt / 6,4 Watt

- Veelzijdig compact lichtnetapparaat..

SPANNING	10 000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	5800 Volt
ENERGIE	1,4 Joule
AFRASTERINGSLENGTE	2,5 km
MIDDELE BEGROEIING	
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	10 km


230V
199,00 €

Art. Nr.: 16 037

RUTLAND ESM 602

230 Volt / 8,4 Watt

- Voor paddock en gemiddelde tuinlengte

SPANNING	11 000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	6100 Volt
ENERGIE	2,5 Joule
AFRASTERINGSLENGTE	3,5 km
MIDDELE BEGROEIING	
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	15 km


230V
245,00 €

Art. Nr.: 16 038

RUTLAND ESM 902

230 Volt / 14 Watt

- Voor paddock en lange tuinlengte.

SPANNING	10 000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	6700 Volt
ENERGIE	7,5 Joule
AFRASTERINGSLENGTE	12 km
MIDDELE BEGROEIING	
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	30 km


230V
399,00 €

Art. Nr.: 16 071

RUTLAND ESM 2500

230 Volt, 10 Watt

- Een lichtnetapparaat voor de hoogste belastingen en voor lange afrasteringen met gewasbegroeiing.
- Twee stroomuitgangen, hoge Joule-afgifte.
- Optische en akoestische functiecontrole met 5 controlelampjes.
- Voor alle wild- en diersoorten.

SPANNING	9500 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	6700 Volt
ENERGIE IN/OUT	7,5 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	30 km

LICHTNETAPPARATEN - 230 VOLT

RUTLAND ESM 3500 i

230 Volt, 20 Watt

- Dit apparaat is een krachtbron welke door zijn hoge ontladingsenergie volledige gewasbegroeiing verschroeid.
- Twee stroomuitgangen.
- Optische en akoestische functiecontrole met 6 controlelampjes.
- Voor alle wild- en diersoorten.

SPANNING	9500 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	7000 Volt
ENERGIE	14,00 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MIDDELE BEGROEIING	15 km
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	50 km

230V

689,00 €

Art. Nr.: 16 072



RUTLAND ESM 4500 i

230 Volt, 25 Watt

- Het sterkste lichtnetapparaat heeft een zeer hoge prestatie met 2 stroomuitgangen en is voorzien voor extreme gevallen.
- Optische en akoestische functiecontrole met 6 controlelampjes.
- Voor alle wild- en diersoorten.

SPANNING	9600 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	7500 Volt
ENERGIE	18,50 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MIDDELE BEGROEIING	20 km
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	70 km

230V

739,00 €

Art. Nr.: 16 073



Ondertekening

Luxemburgerstraat 73
B-4780 ST.VITH
Tel: 080 22 85 22 • Fax: 080 22 68 01
Internet: www.peren-breuer.be
E-mail: info@peren-breuer.be

Aantal	Artikel Nr.	Overschrijving	Kleur	Prijs per stuk €	Prijs compleet € BTW inbegr.
				Totaal	