



2022

VER 1.0



# SCHRIKDRAAD APPARATEN



*Lister*  
BELGIUM

**PEREN-BREUER** BVBA  
Luxemburgerstraat 73  
B-4780 ST-VITH

Direct Tel. Nr. (Lister): +32 (0)80 31 01 05


Hoofd Tel. Nr.: +32 (0)80 22 85 22

Fax: +32 (0)80 22 68 01

E-mail: [log@peren-breuer.be](mailto:log@peren-breuer.be) (Informatie en orders)

[www.peren-breuer.be](http://www.peren-breuer.be)

SCHRIKDRAAD APPARATEN



**Voor de afrasteringstoebehoren  
zie onze generale catalogus**

# SCHRIKDRAAD-APPARATEN 2022

## BATTERIJ-APPARATEN 9 VOLT + 12 VOLT

### AKO COMPACT POWER B 180

- Een basis-schrikdraadapparaat op 9 Volt met een goede relatie tussen kwaliteit/prijs.
- Geschikt voor kleinere afsluitingen of paddocks.
- Optische controle (LED) van de afasteringsspanning en batterijtoestand.
- Gebruik op 12 Volt-batterij mogelijk via een 12 Volt aansluitingskabel (optie).

SPANNING	8400 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	2700 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,26/0,18 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX (SB*)	3 km (0,5 km)



Met Art. Nr.:  
12 170



**149,00 €**

Art. Nr.:12 503

### AKO COMPACT POWER B 260 MULTI

- Zeer effectief universele apparaat met 9 V, 12 V of 230 Volt voor afasteringen weinig begroeiing
- **12 Volt-aansluitkabel en 230 Volt-lichtnetadapter inbegrepen**

**PROMO: 1 x 9V 75Ah batterij inbegrepen (volgens de AKO promotie)**

SPANNING	9100 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	3100 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,38/0,26 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX (SB*)	4 km (1 km)



MEERVOUDIGE STROOMTOEVOER

**198,00 €**

Art. Nr.:12 510-1

### AKO POWER SHOCK B 290

- Apparaat op 9 Volt voor kleinere en gemiddelde afasteringen met lichte begroeiing met een goede relatie tussen kwaliteit/prijs.
- Optische controle van de afasteringsspanning en batterijtoestand.
- Gebruik op 12 Volt-batterij mogelijk via een 12 Volt aansluitingskabel (optie).

SPANNING	10 500 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	3300 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,45/0,29 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX (SB*)	5 km (1,2 km)



Met Art. Nr.:  
12 170



**259,00 €**

Art. Nr.:12 504

### AKO ECO POWER B 500 PLUS

- Verhoogde uitgangsspanning en AUTO-Modus
- Batterijapparaat met zeer prestatie voor langere afasteringen met gemiddelde begroeiing
- 4 selecteerbare prestatiestappen, de 5. stap is de automatiekstap
- Automatiek-Modus - de stroomverbruik wordt verminderd door aanpassing van de uitgangsspanning aan de schrikdraadlengte en de staat van de schrikdraad. Daardoor verminderd zich het energieverbruik van de batterij en de veiligheid van de afastering blijft optimaal
- Ideaal ook voor robuuste diersoorten
- Tot max. 0,60 Joule bij 12 Volt-voeding.

SPANNING	9000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	3700 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,64/0,50 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX (SB*)	9 km (1,8 km)



Met Art. Nr.:  
12 170



**290,00 €**

Art. Nr.:12 509

## POWERSTATION 9 VOLT / 12 VOLT DIGITAL

### AKO POWERSTATION

- Kompakt apparaat op 9 Volt van hoge kwaliteit
- Installatie met 9 Volt Alkaline-batterij
- Digitale weergave van de afrasteringsspanning en de batterijtoestand
- Systeem voor energiebesparing van de batterij
- Zeer hoge uitgangsspanning
- Omschakelbaar naar geringe spanning
- Gebruik op 12 Volt-batterij mogelijk via een 12 Volt aansluitingskabel (**optie**)
- Gebruik op 230 Volt via een netadapter (**optie**)
- Voor grotere afrasteringen met begroeiing
- 8 verschillende functies



De veuleninschakeling kan door de gebruiker geactiveerd worden.

Wanneer een dier in het hek gevangen is, wordt een veel langere impulsafstand (60 seconden) uitgezonden om het dier niet te sterk te belasten, en om de waarschijnlijkheid te vergroten, dat het zich kan bevrijden. Tegelijkertijd geeft het apparaat een geluidssignaal en signaleert de situatie visueel op het display.



## 299,00 €

Art. Nr.:12 511

#### AKO POWERSTATION BD 300

SPANNING	11000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	3500 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,38/0,30 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX (SB*)	6 km (1,5 km)



## 349,00 €

Art. Nr.:12 512

#### AKO POWERSTATION BD 400

SPANNING	10900 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	3900 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,51/0,40 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX (SB*)	8 km (1,7 km)



## 439,00 €

Art. Nr.:12 513

#### AKO POWERSTATION BD 600

SPANNING	10700 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	4100 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,70/0,55 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX (SB*)	10 km (2 km)

#### AKO 230 VOLT NETADAPTER

Voor BD-Aparaten+ Power Multi B240/B260

## 29,95 €

Art. Nr.:12 514



#### AKO AANSLUITKABEL 12 VOLT

Om een 12 Volt nat auto-batterij aan en 9 Volt apparaat aan te sluiten met 12 Volt aansluitmogelijkheid.



## 19,90 €

Art. Nr.:12 170



## 18,95 €

Art. Nr.:12 170-1




## LICHTNETAPPARATEN - 230 VOLT

### AKO POWER + POWER PROFI

#### Met optische controlelampjes

- Sterke lichtnetapparaten met groot vermogen, voor grotere afrasteringen
- Optische controle van de afrasteringsspanning en van de aarde
- Universeel gebruik – voor alle diersoorten
- Met 2 stromuitgangen (sterk – minder sterk) voor Power Profi



**192,00 €**

Art. Nr.:12 626

#### AKO POWER N 3500

Voor lichte begroeiing

SPANNING	10 000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	5700 Volt
ENERGIE IN/OUT	5,5/3,5 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX (SB*)	20 km (2,5 km)



met grafische LED display

**252,00 €**

Art. Nr.:12 629

#### AKO POWER N 4800

Voor gemiddelde begroeiing

SPANNING	9000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	5700 Volt
ENERGIE IN/OUT	6,7/4,8 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX (SB*)	30 km (4 km)

met grafische LED display



**319,00 €**

Art. Nr.:12 621

#### AKO POWER PROFI N 5000

Voor middele begroeiing



**369,00 €**

Art. Nr.:12 622

#### AKO POWER PROFI NI 7000

Voor sterke begroeiing



**425,00 €**

Art. Nr.:12 624

#### POWER PROFI NI 10000

Voor zeer sterke begroeiing

	N 5000	NI 7000	NI 10000
SPANNING	10 000 Volt	10 000 Volt	10 000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	6800 Volt	6700 Volt	6900 Volt
ENERGIE IN/OUT	7,0/5,0 Joule	10,0/7,5 Joule	14,0/10,0 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX (SB*)	45 km (4,5 km)	70 km (7,5 km)	80 km (9 km)

## LICHTNETAPPARATEN DIGITAAL - 230 VOLT

### AKO POWER PROFI DIGITAL



#### Met digitale controle-displays

- Sterke lichtnetapparaten met zware schok
- Impulstechniek AKO Tronic (intelligente aanpassing van de stroomsterkte)
- Voor ongevoelige, robuuste dieren en zeer lange afasteringen met sterke begroeiing
- Elektronische controle over de uitgangsspanning door een digitale display
- Aanvullende controle van de schrikdraadspanning en de aarde door het DUO-LED (OK/CHECK)
- Met 2 stromuitgangen (sterk - minder sterk)



#### AKO POWER PROFI Digital NDI 6500

SPANNING	10 000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	6500 Volt
ENERGIE IN/OUT	8,2/6,5 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX (SB*)	60 km (6 km)



**495,00 €**

Art. Nr.:12 552

#### AKO POWER PROFI Digital NDI 10000

SPANNING	10 200 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	6900 Volt
ENERGIE IN/OUT	14/10 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX (SB*)	80 km (9 km)



**615,00 €**

Art. Nr.:12 553

#### AKO POWER PROFI Digital NDI 15000

SPANNING	10 200 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	7000 Volt
ENERGIE IN/OUT	20/14,50 Joule
AFRATERINGSLENGTE MAX (SB*)	100 km (12 km)



**695,00 €**

Art. Nr.:12 554

## APPARATEN DUO 12 V + 230V

### AKO DUO POWER X



#### Met optische controlelampjes

- Effectieve lichtnetapparaten geschikt voor kleine afrosteringen met lichte en middele begroeiing
- Optische controle van de batterij
- Schakelaar ON/OFF
- Nieuw technologie
- Bescherming van totale ontladen van de batterij 12 V
- Werkt ook met zonnepaneel 15 W (AKO X 1000 et X 2500) of 25 W (AKO X 4000)

**Attentie** : geleverd met en adapter 230 V voor gebruik binnenshuis.

Voor gebruik buitenshuis met de special 230 V adapter ref 12 645



**155,00 €**

Art. N.:12 640



#### AKO Duo Power X 1000

Voor korte schrikdraad zonder begroeiing

SPANNING	9000 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	4400 Volt
ENERGIE IN/OUT	1,60/1,00 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX (SB*)	10 km (0,8 km)



**207,00 €**

N° Art.:12 641



#### AKO Duo Power X 2500

Voor lichte begroeiing.

SPANNING	9600 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	6100 Volt
ENERGIE IN/OUT	3,20/2,00 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX (SB*)	18 km (1,7 km)



**255,00 €**

N° Art.:12 642



#### AKO Duo Power X 4000

Voor middele begroeiing

SPANNING	9600 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	6300 Volt
ENERGIE IN/OUT	4,50/3,00 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX (SB*)	35 km (5 km)

#### AKO ADAPTER SPECIAL BUITENHUIS

Voor DUO apparaten.

Kan de batterij niet opladen.



**32,90 €**

N° Art.:12 645



## AKO COMPACT POWER – SPECIAAL PAARDEN

- Effectieve lichtnetapparaten geschikt voor kleine afrasteringen met lichte begroeiing; eenvoudig te bedienen
- Optische functiecontrole
- Bijzonders geschikt voor paarden en paddocks, of voor gebruik in de tuin



**COMPACT POWER  
N 700**

**139,00 €**

Art. Nr.:12 118



**COMPACT POWER  
N 1200**

**149,00 €**

Art. Nr.:12 610

	N 700	N 1200
SPANNING	10 000 Volt	9500 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	4000 Volt	3400 Volt
ENERGIE IN/OUT	1,0/0,55 Joule	1,7/1,2 Joule
AFRASTERINGSLENG. MAX (SB*)	5 km (0,5 km)	10 km (1 km)



**PROMO**



**239,00 €**

Art. Nr.:12 560

### HOBBYSET TUIN

- Eenvoudig en vlugge montage en demontage
- Gewicht : ongv. 3 kg

Bestaat uit :

- 1 x batterijapparaat 3 V / (met 2 x batterij 1.5 volt)
- 2 poortgrepen en 50 m lint
- 4 klapbare palen uit aluminium
- 5 spanners uit rubber met palen
- 8 isolatoren voor palen
- 1 transportzak

### AKO COMPACT POWER B40

SPANNING	7500 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	1200 Volt
ENERGIE IN/OUT	0,07/0,04 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX.	0,2 km

## 12 VOLT - ZONENERGIE

### AKO SUNPOWER

- geoptimaliseerd voor een onderhoudsvrije constante werking tijdens het hoofdweideseizoen
- Hoog/laag/uitschakelaar
- geïntegreerde bliksembeveiliging
- intelligent, modern accumanagement met bescherming tegen diepe ontlading - apparaat werkt ook tijdens langere periodes van slecht weer
- uitstekend rendement - dus langere levensduur van de batterij
- zeer robuuste, weerbestendige, waterdichte behuizing met draaggreep
- Snel en eenvoudig te installeren
- geleverd met 230V adapter en aardstaaf



### Sun Power S800

**Zwakke vegetatie**

11.500 / 4.300 Volt

1,20/0,80 Joule

1,5 km (0,8km)

12 Ah

**N° Art.:12 115**

**369,00 €**

### Sun Power S1500

**Gemiddelde vegetatie**

10.000/4.800 Volt

2,30/1,50 Joule

3,0 km (1,5 km)

18 Ah

**N° Art.:12 116**

**495,00 €**



## APPARATEN OP 12 VOLT NAT AUTO-BATTERIJ

### AKO MOBILE POWER / 230 VOLT

- Zeer handig 12 Volt-Apparaat met hoge schoksterkte voor ongevoelige, robuuste dieren.
- Bescherming tegen het volledig ontladen van de 12 Volt-Batterij.
- Separate controle van de batterij en de afrasteringsspanning.
- Instelling van de schoksterkte door de power-switch voor aangepaste stroomopname. (1 tot 10)
- Aansluitingsmogelijkheid voorzien voor een zonnepaneel, 9 Volt Batterij of op Lichtnet (optie).

Met Art. Nr.  
12 134



<b>MOBIL POWER A 1200</b> 10000 Volt / 4400 Volt bij 500 OHM Energie IN/OUT 2,10/1,4 Joule Afrasteringslengte Max. 10 km (SB* 1,5 km)	Art. Nr.: <b>12 148</b>	<b>299,00 € *</b>
<b>MOBIL POWER AD 2000 Digitaal</b> 10500 Volt / 5200 Volt bij 500 OHM Energie IN/OUT 3,0/2,1 Joule Afrasteringslengte Max. 20 km (SB* 3 km)	Art. Nr.: <b>12 149</b>	<b>389,00 € *</b>
<b>MOBIL POWER AD 3000 Digitaal</b> 10800 Volt / 6000 Volt bij 500 OHM Energie IN/OUT 5,7/3 Joule Afrasteringslengte Max. 30 km (SB* 4 km)	Art. Nr.: <b>12 151</b>	<b>429,00 € *</b>
<b>MOBIL POWER AD 5000 Digitaal</b> 11000 Volt / 6500 Volt bij 500 OHM Energie IN/OUT 7,4/4,6 Joule Afrasteringslengte Max. 38 km (SB* 5,5 km) <b>!!! Alleen bruikbaar op 12 V</b>	Art. Nr.: <b>12 150</b>	<b>479,00 € *</b>
<b>ADAPTER VOOR MOBIL POWER A</b> Voor aansluiting op Lichtnet met of zonder batterij 12V	Art. Nr.: <b>12 134</b>	<b>29,00 €</b>

\* prijs zonder 12 V batterij

## ZONNEPANELEN

### AKO ZONNEPANELEN VOOR DE AKO MOBILE POWER A - 12V

- Onderhoudsarme installatie het hele weideseizoen door
- Spaart de accu 12 V en verlengt zijn levensduur
- Mono kristalcellen garanderen maximale zonnenenergie
- Geïntegreerd laderegelaar

<b>ZONNEPANEEL 15 WATT</b> voor A 1200	Art. Nr.: <b>12 131</b>	<b>159,00 €</b>
<b>ZONNEPANEEL 25 WATT</b> voor AD 2000 et AD 3000	Art. Nr.: <b>12 133</b>	<b>249,00 €</b>
<b>ZONNEPANEEL 45 WATT</b> voor AD 5000	Art. Nr.: <b>12 135</b>	<b>389,00 €</b>



### Kit 5 watt zonne-energie

Tijdens het weideseizoen laadt het zonnepaneel de accu continu op, en met de 230 V transformator kan de accu op elk moment worden opgeladen.

- Te gebruiken met apparaten met een kleine behuizing (12 V compatibel)
- AGM accu 12 volt, 15 Ah inbegrepen en 230 V transformator inbegrepen

**ATTENTIE: energizer niet inbegrepen in de kit**

<b>KIT 5 WATT ZONNE-ENERGIE</b> voor kleine 9V-apparaten die compatibel zijn met 12V	Art. Nr.: <b>12 129</b>	<b>169,00 €</b>
---	----------------------------	-----------------



## APPARATEN OP 12 VOLT NAT AUTO-BATTERIJ

### AKO MOBIL POWER AN 5500

- 2 sterken NIVEAU 1 / NIVEAU 2 per schakelaar
- heel sterke apparaat gebruikbaar met grote 12 V batterijen.
- Bescherming van totale ontladen van de batterij 12 V
- Optische controle batterij (knipperlicht minder 40%)
- Optische controle spanning
- Werkt ook op 230V met adapter ref. 12 134
- Werkt ook met zonnepaneel 25 Watt of 45 Watt

	NIVEAU 1 ECO	NIVEAU 2 EXTRA
SPANNING	9300 Volt	10 300 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	6200 Volt	6500 Volt
ENERGIE IN/OUT	2,50 / 1,7 Joule	7,40 / 4,8 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX. (SB*)	10 km (1,5 km)	43 km (7 km)



**399,00 €**

Art. Nr.:12 146

### AKO SAVANNE 3000

- Apparaten met gegalvaniseerde metalen behuizing
- 12-Volt apparaat met zeer hoog uitgangsvermogen
- Voor lange elektrische afrasteringen met grote vegetatie
- LED-omheining controlelampjes en indicator voor het laden van de batterij
- Inwendige afmetingen ca. 295 x 200 x 250 mm, geschikt voor batterijen tot 100 Ah.
- Controle van de batterij en het schrikdraad
- Met aan/uit schakelaar!
- Bescherming tegen totale ontlading 12 V

SPANNING	9600 Volt
SPANNING BIJ 500 OHM	6300 Volt
ENERGIE IN/OUT	4,5/3,0 Joule
AFRASTERINGSLENGTE MAX. (SB*)	35 km (5,0 km)



**289,00 €**

Art. Nr.:12 147

### TOEBEHOREN

#### METALEN BEHUIZING (APPARAAT + BATTERIJ)

- Metalen batterijbox geschikt voor AN 5500 en DUO Power X.
- Voor batterijen tot 110 Ah
- Afmetingen L x B x H: 37,5 x 33,5 x 37,5 cm
- Afmetingen van het batterijvak : LxBxH: 36x21x32 cm.



**69,00 €**  
Art. Nr.:12 173

#### ANTIDIEFSTALKIT METALEN BEHUIZING (12 173)

De kit bestaat uit een spiraalbodemanker (27 cm) met schroefhulp en veiligheidsbout, hangslot, en een schroefbevestiging en veiligheidsmoer



**18,50 €**  
Art. Nr.:12 174

#### ANTI-DIEFSTAL GEËLEKTRIFICEERDE BEHUIZING

- **Geëlektrificeerde** anti-diefstal box
- Afmetingen L x B x H: 37,5 x 33,5 x 37,5 cm
- Ruimte voor een apparaat van max. 36,5 cm x 11 x 37 cm.
- Ruimte voor een batterij 12V van max. 36,5 x 21,5 x 21 cm
- Afsluitbaar, inclusief slot

Met montage/aardpaal, massief, 100 cm lang



**229,00 €**  
Art. Nr.:12 175

## BATTERIJEN voor schrikdraadapparaten



**Batterij - AKO**  
**9 Volt, 55 AH**  
 Verpakking met 4 stuks  
**Art. Nr. 13 635 € 18,75**



**Batterij - AKO**  
**9 Volt, 90 AH**  
 Verpakking met 4 stuks  
**Art. Nr. 13 636 € 28,65**



**Batterij - AKO**  
**9 Volt, 130 AH**  
 Verpakking met 4 stuks  
**Art. Nr. 13 633 € 30,90**



**Ronde Batterij AKO**  
**7,5 Volt, 90 AH,**  
 Verpakking met 4 stuks  
**Art. Nr. 13 637 € 31,50**



**Alkaline Batterij AKO**  
 Klein huis / Verpakking met 4 stuks  
 9 Volt, 75 AH  
**Art. Nr. 12 140 € 30,75**



**Alkaline Batterij AKO**  
 Groot huis  
 Verpakking met 4 stuks  
 9 Volt, 170 AH  
**Art. Nr. 12 143 € 52,00**



**NIEUW**  
**Alkaline Batterij AKO**  
 Groot huis  
 Verpakking met 4 stuks  
 9 Volt, 210 AH  
**Art. Nr. 12 145 € 67,00**



**Transportbatterij**  
**12 Volt nat, 80 AH**  
 AKO, oplaadbaar  
 242 x 175 x 190 mm  
 Bevat 3,2 liter zuur.  
**Geleverd ZONDER zuur**  
 (transportrisico)  
**Art. Nr. 12 180 € 139,00**



**Transportbatterij**  
**12 Volt nat, 100 AH**  
 AKO, oplaadbaar  
 278 x 175 x 190 mm  
 Bevat 3,7 liter zuur.  
**Geleverd ZONDER zuur**  
 (transportrisico)  
**Art. Nr. 12 182 € 179,00**



**Accuzuur voor batterij 12 Volt**  
 zwavelzuur 1L 37% dichte 1,28  
**Art. Nr. 12 183 € 7,30**

## NIEUW

### AGM Premium-Batterij

- geen zuurvloeistof meer nodig
- geen vluchtrisico
- zonder onderhoud et ergonomisch
- klaar voor gebruik
- 1 Jaar Garantie (**Belangrijk ! : in geval val gehele ontlading is de garantie niet geldig !**)
- Zeer laage automatische ontlading in vergelijking met standaard batterijen



**BELANGRIJK** : de AGM-batterijen bevinden zich in een gesloten systeem. Er bestaat geen garantie bij een geopende batterij

**AGM-Batterij 12 Volt, 88 Ah**  
**N° Art. 12 185 € 269,00**



**Laadtoestel voor batterij 12 V**  
 • inzetbaar voor alle natte Batterijen 12 Volt, tot 120 Ah zoals voor Geel-batterijen (droog) vanaf 2 Ah  
 • diverse laadposities: (onderhoud, regeneratie, belasting ...)  
 • LED-Controle voor verschillende functies  
**Art. Nr. 12 179 € 87,00**

**Oeco Stuur**  
 voor ieder batterij (tarif BEBAT)  
**Art. Nr. 13 631**

# BESTELBON

Naam \_\_\_\_\_

Besteld door \_\_\_\_\_

Datum bestelling \_\_\_\_\_

Leveringsadress \_\_\_\_\_

Ondertekening \_\_\_\_\_

**FAX : 080 / 22 68 01**

**PEREN-BREUER BVBA**



Luxemburgerstraat 73  
B-4780 ST.VITH  
Tel: 080 22 85 22 • Fax: 080 22 68 01  
Internet: [www.peren-breuer.be](http://www.peren-breuer.be)  
E-mail: [log@peren-breuer.be](mailto:log@peren-breuer.be)

Aantal	Artikel Nr.	Overschrijving	Kleur	Prijs per stuk €	Prijs compleet € BTW inbegr.
<b>Totaal</b>					