

Pièces détachées pour Tondeuses LISTER



Version Française 2022-1


PEREN-BREUER Luxemburger Str., 73 B-4780 ST. VITH
Tel.080 228522 Fax.080 226801 log@peren-breuer.be

www.peren-breuer.be

Table des matières

Page	Dénomination
	Tête de tondeuse
3	341 Pièces pour tête I type 1300-2-TD 3000 Super - bovins et chevaux
4	473 Pièces pour tête II Dogli + Profiline tête II D
5	490 Pièces pour tête II Klassik 1400-1 TD
6	363 Pièces pour tête moutons III type 1300-2-TD Standard A3 - 3 dents
7	380 Pièces pour tête moutons V type 1300-2-TD Profi 3000 Super A5 - 4 dents
8	466 Pièces pour tête moutons V pour Kombi SR250
9	830 Pièces pour tête moutons V pour Profi Line 1700 - D
10	500 Pièces pour tête VII Equi-Clip 1400-3/4-TD (ancien modèle)
11	501 Pièces pour tête VII ACCU-EQUI-CLIP A1600 (ancien modèle)
12	502 Pièces pour tête VII Power Clip 107, 106 et 102 (ancien modèle)
13	462 Pièces pour tête VIII Kombi RS 250 + Equi-Clip Perfekt + Power-Clip (nouveau)
14	560 Pièces pour tête VIII Equi-Clip 1400-4-TD (nouveau)
15	760 Pièces pour tête VIII Cutli 1400-10 + Profi Line 1700-1 (nouveau)
16	440 Pièces pour tête ACCU SUPER 1500 (très ancien modèle)
	Moteurs
17	340 Pièces moteur 1300-2-TD,300-430 W - 3000 Super+Profi 3000+Power Clip
18	460 Pièces moteur 1400-1/2-TD Kombi RS250 + Kombi SR250 + Equi Clip Perfekt
19	490 Pièces moteur type 1400-1-TD Lister Klassik
20	500 Pièces moteur type 1400-3-TD 230V Equi-Clip (! ancien modèle)
21	500 Pièces moteur type 1400-4-TD Equi-Clip
22	500 Pièces moteur type 1400-4-DC Equi-Clip avec aimant permanent
23	760 Pièces moteur type 1400-10 Cutli et Dogli
24	828 Pièces moteur type 1700-1 DC Profi Line
25	440 Pièces moteur ACCU Equi-Clip A1600(-3) & 1500 (Equi-Clip ACCU, ACCU Perfekt, ACCU Profi)
26	486 Pièces détachées pour moteur ACCU Equi Akku LI-Ion 1600-4
	Petites tondeuses
27	505 Pièces détachées tondeuse Profi Line Mini Accu + 230V
28	690 Pièces détachées tondeuse petits animaux Harmony
29	702 Pièces détachées tondeuse petits animaux Harmony PLUS


341 Pièces détachées pour tête I TD type 1300-2-TD 3000 Super - bovins et chevaux



N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
341-3	1,20	circlips 5,0
341-12		couteau inférieur (voir catalogue tondeuses)
341-13		couteau supérieur (voir catalogue tondeuses)
341-14	1,35	ressort de tension
341-104	1,95	recouvrement
341-107	1,70	rondelle
341-108	6,80	roulement avec rainure
341-111	1,30	vis avec tête platte pour tenir couteaux
341-115	3,30	écrou de régulation avec anneau de sécurité
341-116	37,30	excentrique
341-201	87,55	carter de tête tondeuse avec axe de guidage et roulement
341-202	37,45	pignon double, 29/11 dents (a partir de moteur nr.45780)
341-2	***	pignon double 29/13 dents PLUS DISPONIBLE <i>(Alternative 341-202 avec 341-206 ! Vitesse plus lente)</i>
341-205	0,60	vis 2,5 x 8 (2 unités par appareil)
341-206	35,95	pignon 32 dents avec arbre excentr. (a partir de mot. nr.45780)
341-106	35,95	pignon 30 dents avec arbre excentr.(jusque mot. nr. 252628) !fin
341-220	22,25	tôle avec 2 axe de guidage, Niro
341-222	9,40	axe de guidage (2 pièces dans la position 220) prix par pièce
341-224	0,70	vis 2,2 x 6,5

PEREN-BREUER Luxemburger Str., 73 B-4780 ST. VITH - Tel.080 228522 Fax.080 226801 log@peren-breuer.be


473 Pièces pour tête II Dogli+ Profi LINE tête IID avec A2,A6,A7



N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
460-4	1,05	vis 4,0 x 20
473-5	74,15	carter de tête tondeuse avec roulement tête II DOGLI (Noir)
828-5	61,65	carter de tête tondeuse avec roulement tête II PROFILINE (Argent)
473-6	33,45	pignon 41D avec axe
828-10	29,65	<i>pignon 41D a. axe (premier mod. avec excentrique 341-116= pos 8+9)</i>
473-8	11,65	excentrique
473-9	14,25	bloc excentrique CARRE (FIN DE STOCK)
828-9	14,85	bloc excentrique ROND
341-14	1,35	ressort de tension
341-108	6,80	roulement avec rainure
341-111	1,30	vis avec tête plate
473-111	5,65	vis avec tête plate DOGLY avec filetage pour peigne PVC
341-115	3,30	écrou de régulation
341-220	22,25	tôle, Niro avec deux axe de guidage
341-222	9,40	axe de guidage (prix par pièce)
341-224	0,70	vis 2,2 x 6,5

PEREN-BREUER Luxemburger Str., 73 B-4780 ST. VITH - Tel.080 228522 Fax.080 226801 log@peren-breuer.be


490 Pièces détachées pour tête II Klassik 1400-1 TD (FIN DE STOCK)



N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
490-2	73,85	carter de tête SK II C (argent) FIN DE STOCK
341-3	1,20	Clips 5 mm
473-8	11,65	excentrique
473-9	14,25	bloc excentrique
490-10	28,65	pignon (32 dents) avec axe FIN DE STOCK
490-13	3,45	carter du mécanisme vert FIN DE STOCK
341-14	1,35	ressort de tension
490-15	4,45	axe FIN DE STOCK
341-108	6,80	roulement avec rainure
341-111	1,30	vis avec tête plate
341-115	3,30	écrou de régulation
363-124	1,20	vis à tête lentiforme M4 x 48 avec fente (2 unités par appareil)
341-202	37,45	pignon double, 29/11 dents
341-220	22,25	tôle, Niro avec deux axe de guidage
341-222	9,40	axe de guidage (2 p. en pos. 220) prix par pièce
341-224	0,70	vis 2,2 x 6,5


PEREN-BREUER Luxemburger Str., 73 B-4780 ST. VITH - Tel.080 228522 Fax.080 226801 log@peren-breuer.be

363 Pièces détachées pour tête moutons III TD type 1300-2-TD Standard A3 - 3 dents




N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
363-8	1,55	ressort III-TD
363-9	1,10	vis cylindrique M3 x 8
363-10	22,10	pièce de pression, droite, III-TD (en direction de coupe)
363-11	22,10	pièce de pression, gauche, III-TD (en direction de coupe)
363-12	*	couteau supérieur (voir catalogue tondeuses)
363-13	*	couteau inférieur (voir catalogue tondeuses)
363-14	5,45	levier de ressort III-TD
363-15	0,45	écrou à six pans M3
363-16	84,20	levier de pression III-TD
363-17	2,90	boulon à bille
363-18	0,95	rondelle de ressort
363-19	0,60	écrou à six pans M4
363-20	7,20	rouleau excentrique
363-23	4,45	vis spéciale pour couteau inférieur (2 unités par appareil)
363-101	17,10	écrou de régulation
363-102	1,35	ressort 15 Ø x 5,2 Ø x 0,7
363-104	1,20	vis à tête lentiforme avec fente M4x16 (2 unités par appareil)
363-105	78,40	partie supérieure de la tête tondeuse
363-106	6,30	douille de pression
363-107	6,30	barre de pression 92 mm
363-121	22,10	arbre excentrique avec filet
363-122	81,10	partie inférieure de la tête tondeuse avec roulement et porte-bille
363-124	1,20	vis à tête lentiforme M4 x 48 avec fente (2 unités par appareil)
363-129	1,50	douille d'apport d'huile
363-130	3,35	douille de pression pour boulon à bille
363-131	9,90	axe seul pour partie inférieure
363-226	2,40	protège-main au-dessus vert
363-227	2,40	protège-main en-dessous vert
363-228	2,30	bride vert
Mécanisme tête A3 standard - 3 dents		
341-3	1,20	circlips 0,5
341-104	1,95	recouvrement
364-105	0,60	écrou M4 (2 unités par appareil)
364-201	8,80	carter du mécanisme A3 vert
341-202	37,45	pignon double (29/11 dents)
341-2	***	pignon double (29/13 dents - PLUS DISPONIBLE
364-207	28,95	pignon (32 dents) avec douille de filet
364-107	27,75	pignon (30 dents) av. douille de filet, anc.mod.1985 (fin de stock)

380 Pièces détachées pour tête moutons V pour type 1300-2-TD Profi 3000 Super A5 - 4 dents




N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
380-8	2,60	ressort
363-9	1,10	vis cylindrique M3 x 8
380-14	5,55	levier de ressort A5
363-15	0,45	écrou à six pans M3
380-16	84,20	levier de pression A5
363-17	2,90	boulon à bille
363-18	0,95	rondelle
363-19	0,60	écrou à six pans M4
363-20	7,20	rouleau excentrique
363-23	4,45	vis spéciale pour couteau inférieur (2 unités par appareil)
363-101	17,10	écrou de réglage
363-102	1,35	ressort 15 Ø x 5,2 Ø x 0,7
363-104	1,20	vis à tête lentiforme avec fente M4x16 (2 par appareil)
363-105	78,40	partie supérieur de la tête-tondeuse
363-106	6,30	douille de pression
380-107	6,45	barre de pression 102 mm
380-110	22,10	pièce de pression, droite, en direction de coupe
380-111	22,10	pièce de pression, gauche, en direction de coupe
380-112	*	couteau supérieur (voir catalogue tondeuses)
380-113	*	couteau inférieur (voir catalogue tondeuses)
363-121	22,10	arbre excentrique avec filet
363-122	81,10	partie inférieure de la tête tondeuse avec roulement et porte-bille
363-124	1,20	vis à tête lentiforme M4 x 48 (2 unités par appareil)
363-129	1,50	douille d'apport d'huile
363-130	3,35	douille de pression pour boulon à bille
363-131	9,90	axe seul pour partie inférieure
363-226	2,40	protège-main au-dessus, vert
363-227	2,40	protège-main en-dessous, vert
363-228	2,30	bride vert
500-728	0,55	rondelle de tension 4,3 x 9 x 1
Mécanisme tête A5 - 4 dents		
341-3	1,20	circlips 0,5
341-202	37,45	pignon double (29/11 dents)
381-203	6,85	carter du mécanisme A5 vert
364-207	28,95	pignon (32 dents) avec longue douille de filet

466 Pièces détachées tête tondeuse moutons V pour Kombi SR250




N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
341-3	1,20	circlips 5 mm
380-8	2,60	ressort
363-9	1,10	vis cylindrique M3 x 8
380-14	5,55	levier de ressort A5
363-15	0,45	écrou à six pans M3
380-16	84,20	levier de pression A5
363-17	2,90	boulon à bille
363-18	0,95	rondelle de ressort
363-19	0,60	écrou à six pans M4
363-20	7,20	rouleau excentrique
363-23	4,45	vis spéciale pour couteau inférieur (2 unités par appareil)
462-25	4,10	carter mécanisme bleu saphir
466-28	1,65	vis à tête lentiforme M4 x 55
363-101	17,10	écrou de régulation
363-102	1,35	ressort rondelle 15 Ø x 5,2 Ø x 0,7
363-104	1,20	vis à tête lentiforme avec fente M4x16 (2 unités par appareil)
363-105	78,40	partie supérieure de la tête tondeuse
363-106	6,30	douille de pression
380-107	6,45	barre de pression 102 mm
380-110	22,10	pièce de pression, droite, en direction de coupe
380-111	22,10	pièce de pression, gauche, en direction de coupe
363-121	22,10	arbre excentrique avec filet
363-122	81,10	partie inférieure de la tête tondeuse avec roulement et porte-bille
363-126	2,40	protège-main noir
363-127	2,40	protection main noir
363-128	2,30	bride noire
363-130	3,35	douille de pression pour boulon à bille
363-131	9,90	axe seul pour partie inférieure
341-202	37,45	pignon double, 29/11 dents
364-207	28,95	pignon (32 dents) avec douille de filet

30 Pièces détachées tête tondeuse moutons V pour Profi Line 1700 - D




N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
830-1	11,05	écrou de régulation
380-8	2,60	ressort
363-9	1,10	vis cylindrique M3 x 8
380-14	5,55	levier de ressort A5
363-15	0,45	écrou à six pans M3
380-16	84,20	levier de pression A5
363-17	2,90	boulon à bille
363-18	0,95	rondelle de ressort
363-19	0,60	écrou à six pans M4
363-20	7,20	rouleau excentrique
830-23	4,45	vis spéciale pour couteau inférieur (2 unités par appareil)
830-24	60,70	partie inférieure de la tête tondeuse avec roulement et porte-bille
830-26	3,30	protège-main complet gauche+droite
830-28	0,25	rondelle 4 x 8
830-29	30,25	pignon (41 dents) avec douille de filet
830-30	0,30	rondelle 3 x 6 x 0,5
363-102	1,35	ressort rondelle 15 Ø x 5,2 Ø x 0,7
363-104	1,20	vis à tête lentiforme avec fente M4x16 (2 unités par appareil)
363-105	78,40	partie supérieure de la tête tondeuse
363-106	6,30	douille de pression
380-107	6,45	barre de pression 102 mm
380-110	22,10	pièce de pression, droite, en direction de coupe
380-111	22,10	pièce de pression, gauche, en direction de coupe
363-121	22,10	arbre excentrique avec filet
363-129	1,50	douille d'apport d'huile
363-130	3,35	douille de pression pour boulon à bille
340-228	1,05	vis à tête lentiforme 4 x 25 (5 p. par appareil)

500 Pièces détachées pour tête-tondeuse VII (ancien modèle) Equi-Clip 1400-3-TD




N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
341-14	1,35	ressort de tension
363-23	4,45	vis spéciale pour couteau inférieur (2 unités par appareil)
500-701	8,15	vis de régulation
500-702	56,00	carter tête tondeuse VII (fin de stock)
500-703	2,00	douille de pression
500-705	11,85	tôle de passage
500-706	8,70	boulon de passage
500-707	10,90	bloc excentrique
500-708	31,35	excentrique
500-709	69,70	bloc d'entraînement
500-710	*	couteau supérieur (voir catalogue tondeuses)
500-711	*	couteau inférieur (voir catalogue tondeuses)
500-712	3,65	vis Allen pour couteau inférieur (2 unités par appareil)
500-713	2,25	vis spéciale 3,5 (2 unités par appareil)
500-714	1,00	vis pour protection main M4 x 10
500-716	1,55	protection main noir
500-717	8,60	ressort droite (en direction de coupe)
500-718	8,60	ressort gauche (en direction de coupe)
500-719	1,50	recouvrement
500-720	41,90	pignon (41 dents) avec axe (fin de stock)
500-721	3,85	carter mécanisme vert
500-723	0,65	vis à tête lentiforme 3,5 x 13 (2 unités par appareil)
500-727	1,50	vis à tête lentiforme M4 x 40
500-728	0,55	rondelle de tension 4,3 x 9 x 1 (2 unités par appareil)
500-730	1,30	support de vis 4 mm
500-731	2,85	contre-écrou

501 Pièces détachées pour tête-tondeuse VII (ancien modèle) ACCU-EQUI-CLIP A1600



N° commande	Prix € <small>TVA comprise</small>	Dénomination
341-14	1,35	ressort de tension
363-23	4,45	vis spéciale pour couteau inférieur (2 unités par appareil)
500-701	8,15	vis de régulation
500-702	56,00	carter tête tondeuse VII (fin de stock)
500-703	2,00	douille de pression
500-705	11,85	tôle de passage
500-706	8,70	boulon de passage (2 unités par appareil)
500-707	10,90	bloc excentrique
500-708	31,35	excentrique
500-709	69,70	bloc d'entraînement
500-710	*	couteau supérieur (voir catalogue tondeuses)
500-711	*	couteau inférieur (voir catalogue tondeuses)
500-712	3,65	vis Allen pour couteau inférieur (2 unités par appareil)
500-713	2,25	vis spéciale 3,5 (2 unités par appareil)
500-714	1,00	vis pour protection main M4 x 10
501-715	1,55	protection main vert
500-717	8,60	ressort droite (en direction de coupe)
500-718	8,60	ressort gauche (en direction de coupe)
500-719	1,50	recouvrement
501-720	47,20	pignon (53 dents) avec axe
500-723	0,65	vis à tête lentiforme 3,5 x 13 (2 unités par appareil)
501-727	0,90	vis 4 x 21
500-728	0,55	rondelle de tension 4,3 (2 unités par appareil)
500-730	1,30	support de vis 4 mm
500-731	2,85	contre-écrou


502 Pièces détachées pour tête-tondeuse VII Power Clip 107, 106 et 102 (ancien modèle)



N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
341-3	1,20	circlips 0,5
341-14	1,35	ressort de tension
363-23	4,45	vis spéciale pour couteau inférieur (2 unités par appareil)
363-124	1,20	vis à tête lentiforme M4 x 48 (2 unités par appareil)
341-202	37,45	pignon double (29/11 dents)
381-203	6,85	carter du mécanisme, vert
500-701	8,15	vis de régulation
502-702	***	carter tête tondeuse VII Power Clip avec axe (PLUS DISPONIBLE) <i>Alternative -> montage en tête VIII</i>
500-703	2,00	douille de pression
500-705	11,85	tôle de passage
500-706	8,70	boulon de passage
500-707	10,90	bloc excentrique
500-708	31,35	excentrique
500-709	69,70	bloc d'entraînement
500-710	*	couteau supérieur (voir catalogue tondeuses)
500-711	*	couteau inférieur (voir catalogue tondeuses)
500-712	3,65	vis Allen pour couteau inférieur (2 unités par appareil)
500-713	2,25	vis spéciale 3,5 (2 unités par appareil)
500-714	1,00	vis pour protection main M4 x 10
501-715	1,55	protection main vert
500-717	8,60	ressort droite (en direction de coupe)
500-718	8,60	ressort gauche (en direction de coupe)
500-719	1,50	recouvrement
502-720	38,35	pignon (32 dents) avec axe
500-723	0,65	vis à tête lentiforme 3,5 x 13 (2 unités par appareil)
500-728	0,55	rondelle de tension 4,3 (2 unités par appareil)
500-730	1,30	support de vis 4 mm
500-731	2,85	contre-écrou


462 Pièces détachées pour tête VIII

Kombi RS 250 + Equi-Clip Perfekt + Power-Clip (nouveau)



N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
341-3	1,20	circlips 5 mm
462-6	83,00	carter de tête tondeuse pour Kombi RS250
476-6	80,00	carter de tête couleur Alu pour Equi-Clip Perfekt /Power-Clip
462-7	0,30	Circlips 4 mm
462-9	4,55	tige de guidage de ressort
462-10	5,55	vis de régulation
341-14	1,35	ressort de tension
462-20	7,75	tôle de passage
462-25	4,10	carter mécanisme bleu saphir
381-203	6,85	carter du mécanisme, vert pour Power-Clip
363-124	1,20	vis à tête lentiforme M4 x 48 (2 unités p. appareil) Kombi + Equ.Perf
500-727	1,50	vis à tête lentiforme M4 x 40 (2 unités p. appareil) Power-Clip
341-202	37,45	pignon double, 29/11 dents (a partir de moteur nr.45780)
500-706	8,70	boulon de passage (2 unités par appareil)
500-707	10,90	bloc excentrique
500-708	31,35	excentrique
500-709	69,70	bloc d'entrainement
500-712	3,65	vis Allen pour couteau inférieur (2 unités par appareil)
500-713	2,25	vis spéciale 3,5 (2 unités par appareil)
500-714	1,00	vis à tête lentiforme M4 x 10
500-716	1,55	protection main noir
501-715	1,55	protection main vert pour Power-Clip
500-717	8,60	ressort droite (en direction de coupe)
500-718	8,60	ressort gauche (en direction de coupe)
500-719	1,50	recouvrement
502-720	38,35	pignon (32 dents) avec axe
500-723	0,65	vis à tête lentiforme 3,5 x 13 (2 unités par appareil)


560 Pièces détachées pour tête-tondeuse VIII (nouveau modèle) Equi-Clip 1400-4-TD



N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
462-7	0,30	Circlips 4 mm
462-9	4,55	tige de guidage de ressort
462-10	5,55	vis de régulation
341-14	1,35	ressort de tension
462-20	7,75	tôle de passage
560-702	83,15	carter tête tondeuse VIII (argent)
500-706	8,70	boulon de passage
500-707	10,90	bloc excentrique
500-708	31,35	excentrique
500-709	69,70	bloc d'entraînement
500-710	*	couteau supérieur (voir catalogue tondeuses)
500-711	*	couteau inférieur (voir catalogue tondeuses)
500-712	3,65	vis Allen pour couteau inférieur (2 unités par appareil)
500-713	2,25	vis spéciale 3,5 (2 unités par appareil)
500-714	1,00	vis pour protection main M4 x 10
500-716	1,55	protection main noir
500-717	8,60	ressort droite (en direction de coupe)
500-718	8,60	ressort gauche (en direction de coupe)
500-719	1,50	recouvrement
500-720	41,90	pignon (41 dents) avec axe
500-721	3,85	carter mécanisme vert
500-723	0,65	vis à tête lentiforme 3,5 x 13 (2 unités par appareil)
500-727	1,50	vis à tête lentiforme M4 x 40


PEREN-BREUER Luxemburger Str., 73 B-4780 ST. VITH - Tel.080 228522 Fax.080 226801 log@peren-breuer.be

760 Pièces détachées pour tête-tondeuse VIII Cutli 1400-10 + Profi Line 1700-1 avec couteaux 102,106,107



N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
462-7	0,30	rondelle de tension 4,3 x 9 x 1 (2 unités par appareil)
462-9	4,55	tige de guidage de ressort
462-10	5,55	vis de régulation
341-14	1,35	ressort de tension
462-20	7,75	tôle de passage
760-702	86,45	carter tête tondeuse VIII (noir)
560-702	83,15	carter tête tondeuse VIII (argent)
500-706	8,70	boulon de passage
500-707	10,90	bloc excentrique
500-708	31,35	excentrique
500-709	69,70	bloc d'entraînement
500-710	*	couteau supérieur (voir catalogue tondeuses)
500-711	*	couteau inférieur (voir catalogue tondeuses)
500-712	3,65	vis Allen pour couteau inférieur (2 unités par appareil)
500-713	2,25	vis spéciale 3,5 (2 unités par appareil)
500-714	1,00	vis pour protection main M4 x 10
500-716	1,55	protection main noir
500-717	8,60	ressort droite (en direction de coupe)
500-718	8,60	ressort gauche (en direction de coupe)
500-719	1,50	recouvrement
500-720	41,90	pignon (41 dents) avec axe
500-723	0,65	vis à tête lentiforme 3,5 x 13 (2 unités par appareil)
460-4	1,05	vis 4,0 x 20 pour tête Profi Line
500-727	1,50	vis à tête lentiforme M4 x 40 pour tête CUTLI


440 Pièces détachées pour tête-tondeuse ACCU SUPER 1500 (très ancien modèle - n'est plus produit)



N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
341-12	*	couteau inférieur (voir catalogue tondeuses)
341-13	*	couteau supérieur (voir catalogue tondeuses)
341-14	1,35	ressort de tension
440-106	40,50	pignon 53 dents avec axe (FIN DE STOCK)
341-108	6,80	roulement avec rainure
341-111	1,30	vis avec tête plate
341-115	3,30	écrou de régulation
341-116	37,30	excentrique
440-124	0,90	vis 4,0 x 14
440-201	77,90	carter de tête tondeuse avec axe de guidage

PEREN-BREUER Luxemburger Str., 73 B-4780 ST. VITH - Tel.080 228522 Fax.080 226801 log@peren-breuer.be


340 Pièces détachées pour bloc-moteur type 1300-2-TD, 300-430 Watt - 3000 Super + Profi 3000 Super + Power Clip



N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
340-3	16,85	roulement à billes 608-2Z
340-4	3,00	ventilateur pour induit
340-5	6,55	charbon avec ressort pour moteur AC + DC (prix par pièce)
340-23	2,85	porte charbon (2 unités par appareil)
340-24	1,05	joint torique (2 unités par appareil)
340-25	19,20	roulement à billes 627-2Z
340-29	1,70	ressort
340-30	1,65	ressort pour porte-charbon (2 unités par appareil)
340-102	184,65	induit complet avec 2 roulements à billes, 300-430 Watt avec pos. 3,4,24,25
340-107	8,10	UKW-papillon (2 unités par appareil)
382-134	0,95	vis à tête lentiforme M4 x 10 (2 unités par appareil) pour Profi
382-135	28,70	levier d'attachement pour tête Profi et Power Clip
340-201	15,80	partie inférieur carter vert
340-401	10,15	partie inférieur carter vert depuis 2011 (*N/S > 11183908)
340-206	13,90	condensateur moteur verrt 300-430 Watt(modèle 1300-2-TD)
340-208	1,20	anneau de sécurité pour Pos. 25
340-209	5,65	filtre à air vert
340-210	24,35	commutateur de sécurité, thermique 1,2 A (moteur 325 - 430 W)
340-212	22,30	cable d'alimentation avec fiche NOIR (normal)
340-212N	25,90	cable d'alimentation avec fiche GRIS (renforcé)
340-213	3,00	douille de cable
340-214	0,55	collier de cable
340-215	1,05	vis à tête lentiforme 3,5 x 16 (2 unités par appareil)
340-18	***	<i>interrupteur machine 100-180 Watt (1100-1-TD) plus disponible</i>
340-218	15,20	Kit remplacement interrupteur coulissant -> basculant
340-418	3,45	interrupteur basculant depuis 2011 (*N/S > 11183908)
340-419	1,25	protection caoutchouc interrupteur (+ 2011 *N/S > 11183908)
340-219	2,70	bornier bipolaire
340-221	63,60	platine, complète avec pos. 206, 210, 218, 219, 236, 237, 238
340-421	48,30	platine, complète avec pos. 206, 210, 418, 419, 236, 237, 238
340-226	123,35	anneau de pôle complet avec enroulement
340-227	17,05	partie supérieure carter vert
340-427	14,20	partie supérieure carter vert depuis 2011 (*S/N > 11183908)
340-228	1,05	vis à tête lentiforme 4 x 25 (5 p. par appareil)
340-231	4,40	écrou raccord vert pour raccorder tête interchangeable
340-236	1,95	cable de raccordement 10 x 40
340-237	0,60	fiche platte 2,8 x 0,8
340-238	0,95	axe de contact rond
340-239	0,95	cable entre platine et moteur (terre)


460 Pièces détachées pour bloc-moteur type 1400-1/2-TD

Kombi RS250 + Kombi SR250 + Equi Clip Perfekt




N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
460-1	***	Avec interrupteur coulissant (plus de production) partie supérieure carter bleue saphir RS & SR
460-2	***	partie supérieure carter bleue saphir (Equi-Clip Perfekt)
340-218	15,20	Kit remplacement interrupteur coulissant -> basculant
460-13	***	platine 0,6 A complète int. coulissant
460-15	***	partie inférieure carter bleue saphir
460-41	15,70	Avec interrupteur basc. a.p.de 17/11/2011 (S/N 1137221) partie supérieure carter bleue saphir RS & SR
460-42	16,60	partie supérieure carter bleue saphir (Equi-Clip Perfekt)
340-418	3,45	interrupteur basculant
460-413	44,65	platine 0,6 A complète interr. à bascule
460-415	16,10	partie inférieure carter bleue saphir p. interr. À bascule
340-419	1,25	protection caoutchouc interrupteur
340-3	16,85	roulement à billes 608-2Z
460-4	1,05	vis 4,0 x 20 (5 unités par appareil)
340-5	6,55	charbon avec ressort pour moteur AC + DC (prix par pièce)
460-6	138,85	induit complet
460-7	5,80	filtre à air (noir)
460-8	3,00	ventilateur pour induit
460-9	142,65	anneau de pôle complet avec enroulement
460-16	22,50	commutateur de sécurité 0,6 A
460-19	13,50	roulement à billes 627-2Z
340-24	1,05	joint torique (2 unités par appareil)
460-25	14,85	anneau d'air
340-29	1,70	ressort
340-30	1,65	ressort pour porte-charbon (2 unités par appareil)
340-206	13,90	condensateur moteur vert 300-430 Watt(modèle 1300-2-TD)
340-212	22,30	cable d'alimentation avec fiche
340-213	3,00	douille de cable
340-214	0,55	collier de cable
340-215	1,05	vis à tête lentiforme 35 x 16 (2 unités par appareil)
340-219	2,70	bornier bipolaire
500-236	1,20	anneau 18 x 1,5 pour roulement

490 Pièces détachées pour bloc-moteur type 1400-1-TD Lister Klassik (ancien modèle)




N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
490-1	13,30	partie supérieure carter vert
340-3	16,85	roulement à billes 608-2Z
340-5	6,55	charbon avec ressort pour moteur AC + DC (prix par pièce)
460-4	1,05	vis 4,0 x 20 (5 unités par appareil)
460-6	138,85	induit complet
460-8	3,00	ventilateur pour induit
490-9	155,00	anneau de pôle complet avec enroulement 230V 120-250W
460-16	22,50	commutateur de sécurité 0,6 A
460-19	13,50	roulement à billes 627-2Z
340-24	1,05	joint torique (2 unités par appareil)
460-25	14,85	anneau d'air
340-29	1,70	ressort
340-30	1,65	ressort pour porte-charbon (2 unités par appareil)
490-35	13,55	partie inférieure carter vert
340-206	13,90	condensateur moteur vert 300-430 Watt(mod. 1300-2-TD)
340-209	5,65	filtre à air vert
340-212	22,30	cable d'alimentation avec fiche
340-213	3,00	douille de cable
340-214	0,55	collier de cable
340-215	1,05	vis à tête lentiforme 35 x 16 (2 unités par appareil)
340-219	2,70	bornier bipolaire
500-236	1,20	anneau 18 x 1,5 pour roulement
460-413	44,65	platine 0,6 A complète
340-418	3,45	interrupteur basculant
340-419	1,25	protection caoutchouc interrupteur

500 Pièces détachées pour moteur type 1400-3-TD 230V Equi-Clip (! ancien modèle - FIN DE STOCK)




N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
340-3	16,85	roulement à billes 608-2Z
500-211	22,30	340-212 cable d'alimentation avec fiche
500-212	6,05	filtre à air (2 unités par appareil)
500-213	0,45	vis à tête lentiforme M3 x 10
500-214	4,40	vis pour charbon (2 unités par appareil)
500-215	4,50	charbon (2 unités par appareil) fin de stock
500-216	1,30	ressort pour charbon (2 unités par appareil)
500-217	0,90	vis M4,2 x 16
500-218	1,00	anneau 21,3 x 16
500-220	0,45	Circlips 8 x 0,8
500-224	1,80	porte charbon (2 unités par appareil)
500-226	3,10	latte de serrage
500-227	0,70	vis cylindrique M3 x 18 (2 unités par appareil)
500-228	1,25	collier de cable
500-229	3,70	douille de cable
500-230	5,85	levier d'action
500-231	19,00	condensateur
500-232	16,25	interrupteur intérieur
500-234	0,75	Circlips 5 x 0,6
500-235	19,05	roulement à billes 635-2Z
500-236	1,20	anneau 18 x 1,5 pour roulement
500-237	1,05	rondelle d'égalisation 13 x 0,3
500-238	1,45	ressort platte 9,2 x 0,25
500-242	0,70	vis à tête lentiforme M 3 x 4
500-321	125,00	induit cpl avec 2 roulements à billes
500-322	134,00	anneau de pôle
500-323	25,85	partie inférieur carter
500-325	65,80	platine complet
500-333	22,75	commutateur de sécurité 0,3 A
500-339	7,65	capot de protection vert
500-343	2,70	tête d'interrupteur supérieur Marche/Arrêt
500-344	24,50	partie supérieur carter vert
500-502	***	<i>bride en Alu avec anneau d'air</i> PLUS DISPONIBLE
500-506	0,60	vis 3,5 x 10

500 Pièces détachées pour bloc-moteur type 1400-4-TD Equi-Clip (! ancien modèle - FIN DE STOCK)



N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
500-2	16,20	partie supérieur carter vert
340-3	16,85	roulement à billes 608-2Z
460-4	1,05	vis à tête lentiforme 4,0 x 20 (5 p. par appareil)
340-5	6,55	charbon avec ressort pour moteur AC + DC (prix par pièce)
500-6	155,00	induit complet avec 8,19,3
460-8	3,00	ventilateur pour induit
500-9	139,00	anneau de pôle complet avec enroulement
500-11	1,85	Filtre HF (2 unités par appareil)
760-14	26,75	commutateur de sécurité 0,4 A
500-15	59,00	platine 0,4 A complète avec interrupteur (fin de stock)
460-19	13,50	roulement à billes 627-2Z
340-23	2,85	porte charbon (2 unités par appareil)
340-24	1,05	joint torique (2 unités par appareil)
500-27	14,60	partie inférieure carter vert
340-29	1,70	ressort
340-30	1,65	ressort pour porte-charbon (2 unités par appareil)
500-31	11,45	anneau d'air L2 complet
340-206	13,90	condensateur moteur vert 300-430 Watt(modèle 1300-2-TD)
340-209	5,65	filtre à air vert
340-212	22,30	cable d'alimentation avec fiche
340-213	3,00	douille de cable
340-214	0,55	collier de cable
340-215	1,05	vis à tête lentiforme 35 x 16 (2 unités par appareil)
340-218	15,20	Kit remplacement interrupteur coulissant -> basculant
340-219	2,70	bornier bipolaire
340-220	2,85	platine, sans équipement
500-236	1,20	anneau 18 x 1,5 pour roulement
340-237	0,60	fiche platte 2,8 x 0,8
340-238	0,95	axe de contact rond


500 Pièces détachées pour bloc-moteur type 1400-4-DC Equi-Clip (! ancien modèle - FIN DE STOCK)



N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
340-3	16,85	roulement à billes 608-2Z
460-4	1,05	vis à tête lentiforme 4,0 x 20 (5 p. par appareil)
340-5	6,55	charbon avec ressort pour moteur AC + DC (prix par pièce)
460-8	3,00	ventilateur pour induit
500-11	1,85	Filtre HF (2 unités par appareil)
760-14	26,75	commutateur de sécurité 0,4 A
460-19	13,50	roulement à billes 627-2Z
340-23	2,85	porte charbon (2 unités par appareil)
340-24	1,05	joint torique (2 unités par appareil)
490-35	13,55	partie inférieure carter vert
340-29	1,70	ressort
340-30	1,65	ressort pour porte-charbon (2 unités par appareil)
500-31	11,45	anneau d'air L2 complet
500-41	16,10	partie supérieur carter vert
500-46	138,80	induit complet avec 8,19,3 (Fin de Stock)
500-47	81,65	stator - aimant permanent (Fin de Stock)
340-209	5,65	filtre à air vert
340-212	22,30	cable d'alimentation avec fiche
340-213	3,00	douille de cable
340-214	0,55	collier de cable
340-215	1,05	vis à tête lentiforme 35 x 16 (2 unités par appareil)
500-236	1,20	anneau 18 x 1,5 pour roulement
340-418	3,45	interrupteur basculant
340-419	1,25	protection caoutchouc interrupteur


PEREN-BREUER Luxemburger Str., 73 B-4780 ST. VITH - Tel.080 228522 Fax.080 226801 log@peren-breuer.be

760 Pièces détachées pour bloc moteur 1400-10 Cutli et Dogli



N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
760-1	20,35	partie inférieure carter rouge Cutli
760-2	20,35	partie supérieur carter rouge Cutli
760-41	20,35	partie inférieure carter jaune Dogli
760-42	20,35	partie supérieur carter jaune Dogli
340-3	16,85	roulement à billes 608-2Z
460-4	1,05	vis 4,0 x 20 (5 unités par appareil)
340-5	6,55	charbon avec ressort pour moteur AC + DC (prix par pièce)
760-7	***	platine 0,4 A complète PLUS DISPONIBLE
760-7N	52,80	platine 0,4 A complète (à partir de 2016) avec thermostat automatique
760-8	155,85	induit complet avec 3, 19
760-9	10,65	filtre à air
500-11	1,85	Filtre HF (2 unités par appareil) (jusqu'à 2016)
760-13	88,15	aimant permanent
760-14	26,75	commutateur de sécurité 0,4 A (jusqu'à 2016)
460-19	13,50	roulement à billes 627-2Z
760-20	4,25	bride
340-24	1,05	joint torique (2 unités par appareil)
760-25	9,25	condensateur CUTLI-DOGLI
340-29	1,70	ressort
340-30	1,65	ressort pour porte-charbon (2 unités par appareil)
340-212	22,30	cable d'alimentation avec fiche
340-213	3,00	douille de cable
500-236	1,20	anneau 18 x 1,5 pour roulement
340-418	3,45	interrupteur
340-419	1,25	protection caoutchouc interrupteur


828 Pièces détachées pour bloc-moteur 1700-1 DC, Profi Line bovin / cheval / mouton



N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
828-1	55,70	carter complet vert
820-1	55,70	carter complet bleu
828-2	24,30	filtre à air Profi DC
340-3	16,85	roulement à billes (2 unités par appareil)
460-4	1,05	vis 4,0 x 20 (5 unités par appareil)
828-6	97,50	aimant permanent
828-7	2,90	ventilateur pour induit
828-8	129,00	induit complet avec pos 7+3
828-12	6,55	charbon avec ressort pour moteur AC + DC (prix par pièce)
828-14	7,75	pièce intermédiaire noir - bride
828-25	77,60	platine, complète avec pos. 418,419
340-23	2,85	porte charbon (2 unités par appareil)
340-24	1,05	joint torique (2 unités par appareil)
340-212	22,30	cable d'alimentation avec fiche NOIR (normal)
340-212N	25,90	cable d'alimentation avec fiche GRIS (renforcé)
340-213	3,00	douille de cable
340-418	3,45	interrupteur basculant
340-419	1,25	protection caoutchouc interrupteur

PEREN-BREUER Luxemburger Str., 73 B-4780 ST. VITH - Tel.080 228522 Fax.080 226801 log@peren-breuer.be


440 Pièces détachées pour moteur ACCU Equi-Clip A1600(-3) & 1500 (Equi-Clip ACCU, ACCU Perfekt, ACCU Profi)



N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
440-01	19,70	Carter moteur vert
440-21	20,70	Carter moteur bleu saphir
440-02	41,55	platine cpl, avec fiches et protection de surchauffe
440-03	35,25	Carter pour raccordement accu
440-23	50,95	Carter pour raccordement accu perfekt
440-04	14,35	ressort de serrage avec douille
440-05	1,90	tige de serrage M 3,5 x 22
440-06	22,50	interrupteur 7,2 Volt DC
440-08	105,25	moteur complet 7,2 V DC avec pignon Z11
440-09	0,60	vis M 2,6 x 6
440-10	0,60	vis KA 35 x 18
440-11	0,40	rondelle M 2,6
440-12	*	Accu 7,2 Volt 2000 mAh (PLUS DISPONIBLE)
	*	Accu 7,2 Volt 3000 mAh (voir catalogue tondeuses 03 464)
440-13	*	chargeur 230 Volt (voir catalogue tondeuses 03 446)

PEREN-BREUER Luxemburger Str., 73 B-4780 ST. VITH - Tel.080 228522 Fax.080 226801 log@peren-breuer.be


486 Pièces détachées pour moteur ACCU Equi Akku LI-Ion 1600-4



N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
486-02	48,70	Electronique pour Equi Akku Li-Ion 1600-4
215-4	0,45	Vis DIN 7981-ST 2,2 x 6,5-C
486-05	9,95	faisceau de cable
440-06	22,50	interrupteur 7,2 Volt DC
440-06A	9,45	protection caoutchouc pour interrupteur
440-08	105,25	moteur complet 7,2 V DC avec pignon Z11
440-09	0,60	vis M 2,6 x 6
486-10	7,25	dragonne de poignée arrière
440-21	20,70	Carter moteur bleu saphir
486-23	2,50	carter pour raccordement
340-215	1,05	vis à tête lentiforme 3,5 x 16 (2 unités par appareil)
(11)	*	Accu 7,2 Volt 2000 mAh (voir catalogue tondeuses 03 487)
(12)	*	chargeur 230 Volt (voir catalogue tondeuses 03 488)

PEREN-BREUER Luxemburger Str., 73 B-4780 ST. VITH - Tel.080 228522 Fax.080 226801 log@peren-breuer.be


505 Profi Line Mini 1800-1 sur accu + 230V



N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
505-1	10,00	Partie supérieure Carter BLEU
505-2	10,00	Partie inférieure carter BLEU
(3)		Accu 7,2 Volt 1600 mAh (voir catalogue tondeuses 03 505-6)
505-4	61,25	Moteur 7,2V DC Profi Line Mini
505-5	65,90	Electronique pour Profi Line Mini
505-6	0,45	Circlip
505-7	0,70	Rondelle
505-8	2,80	Joint en caoutchouc
505-9	2,30	Levier oscillant
505-10	35,25	Excentrique pignon
505-11	2,15	Joint
505-12	6,90	Arrêtoir peigne
505-13	32,60	Porte peigne
505-14	0,55	Vis PT Kombitorx KA30x16
(15)		Peignes/couteaux (voir catalogue tondeuses)
505-16	0,60	Vis PT Kombitorx KA30x8
(17)		Station de charge avec bloc d'alim.EU 2 prises de charge = 03 505-4
505-19	142,55	Bloc d'alimentation pour une utilisation directe 230V avec fiche EU


PEREN-BREUER Luxemburger Str., 73 B-4780 ST. VITH - Tel.080 228522 Fax.080 226801 log@peren-breuer.be

690 Pièces détachées tondeuse petits animaux Harmony



N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
690-1	2,35	excentrique
690-2	15,80	guide pivotant de le maintien pour couteau
690-3	14,05	partie inférieure carter
690-4	38,00	platine complète
690-5	6,75	levier d'entraînement de couteau supérieur
690-6	4,05	roulement à billes (3 pieces dans l'appareil)
690-7	1,00	axe de levier d'entraînement
690-8	1,45	support moteur
690-9	0,40	vis de fixation moteur
690-10	42,55	moteur
690-11	12,65	partie supérieur carter
690-12	2,30	couvercle (coté peigne)
690-13	1,85	couvercle (coté alimentation)
690-14	8,50	interrupteur
690-15	65,00	transformateur d'alimentation
03 701 (16)	125,00	bloc accu 12V avec cable et fiche
690-18	0,40	vis pour tête
690-21	1,35	circlip
690-22	0,40	vis de l'excentrique
690-23	0,40	vis dans partie supérieure M2.6x20mm
690-24	0,40	vis M3x12 mm
690-25	0,50	anse arrière
690-30	19,50	cable spirale seul pour batterie Harmony

702 Pièces détachées tondeuse petits animaux Harmony PLUS



N° commande	Prix € TVA comprise	Dénomination
LIV-112653 (1)	13,25	partie inférieure carter
LIV-112663 (2)	5,00	support du couteau
LIV-112673 (3)	0,30	vis support du couteau
LIV-112683 (4)	15,00	partie supérieur carter avec pièce 5+6+7+8+9
LIV-112743 (10)	92,00	moteur
LIV-112753 (11)	2,50	excentrique
LIV-112763 (12)	52,00	platine complète
LIV-112773 (13)	42,00	batterie INTERNE
LIV-112783 (14)	0,30	vis M3 x 15
LIV-112793 (15)	0,35	vis M3 x 25
LIV-112783 (16)	0,30	vis M3 x 15
LIV-112803 (17)	0,30	vis M3 x 12
LIV-112813 (18)	4,50	levier d'entraînement de couteau
LIV-112823 (19)	1,85	douille de vis
LIV-112833 (20)	0,30	vis du levier d'entainment M3 x 11
LIV-112843 (21)	2,50	face avant
LIV-112853 (22)	0,50	anse arrière
(23)		couteaux - voir catalogue tondeuses
LIV-115204 (24)	29,00	transformateur d'alimentation 230V - 15V 1000 mAh
03 704 (25)	149,00	accu externe pour Harmony Plus 15V